


STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE .141

R125.055.941

Series : SMA







All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING		
BODY CENTRE CONTACT OUTER CONTACT INSULATOR GASKET OTHERS PARTS -	STAINLESS STEEL BERYLLIUM COPPER - PTFE SILICONE RUBBER STAINLESS STEEL -	PASSIVATED . μm GOLD 1.3 OVER NICKEL 2 μm - μm PASSIVATED . μm -		



Edition: 9840 A

Design changes may be in order to improve the product.

STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE

CABLE .141

R125.055.941

Series : SMA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance 50Ω Frequency 0-26.5 GHz

VSWR $\begin{array}{ccc} \textbf{1.05} + \textbf{0.010} \times F(GHz) \text{ Maxi} \\ \textbf{Insertion loss} & \textbf{0.03} & \sqrt{F(GHz)} \text{ dB} \\ \textbf{RF leakage} & - (\textbf{60} & - F(GHz)) \text{ dB mini} \\ \end{array}$

Operating temperature -65/+105 ° C Voltage rating -65/+105 ° C Veff Maxi Dielectric withstanding -65/+105 ° C -65/+105

SPECIFICATION

Stripping	a	b	С	d	e	f
mm	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Assembly instruction:

Recommended cables

RG 402 KS 2

Cable retention

- pull off- torqueN miniNA N.cm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Centre contact retention

Axial force – Mating end
Axial force – Opposite end
Torque

15 N mini
15 N mini
NA N.cm mini

Recommended torque

Mating100N.cmPanel nutNAN.cmClamp nutNAN.cmA/F clamp nut0.000mm

Mating life 500 Cycles mini

Weight **2.700** g

TOOLING

Description	Hexagon
•	•
GUIDE	
STRIPPING	
TOOL	
POINTER	
GAUGE	
POSITIONER	
CRIMPING TOOL	-
	GUIDE STRIPPING TOOL POINTER GAUGE POSITIONER

OTHERS CHARACTERISTICS

ENVIRONMENTAL

Hermetic seal NA Atm.cm3/s Leakage – pressurised only NA Mpa



Edition: 9840 A

Design changes may be in order to improve the product.



OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru