







Drahtcrimp:

Schnitt A-A
M 10:1

AWG 2428





AWG 2026




Isoliercrimp:


Schnitt B-B
M 10:1



Abspulrichtung
für Linkseinlauf:



Abspulrichtung
für Rechtseinlauf:



Befettung nach ERNI Befettungsvorschrift.

Verwendung für Federleistengehäuse siehe Zeichnung 033803

Zugehöriges Entriegelungswerkzeug siehe Zeichnung 471555

Spulendurchmesser bei
10000 Kontakten: Ø590
500 Kontakten: Ø130

24-28	0.22-0.08	1.0	von rechts	207	053138			104111
			von rechts	207 RoHS	234068			234059
20-26	0.56-0.14	1.5						
24-28	0.22-0.08	1.0	von links	207	014750	014749	014748	104111
			von links	207 RoHS	234065	234066	234067	234059
20-26	0.56-0.14	1.5	von links	207	014730	014729	014728	104110
			von links	207 RoHS	234062	234063	234064	234061
AWG	mm ²	max. Isolations- durchmesser	Einlauf- richtung	Anford.- stufe	Spule mit 10.000 Kontakten	Spule mit 500 Kontakten	lose Kontakte 100 Stück im Beutel	Einzelkontakt
Leitungsquerschnitt					Ident-Nr.			

Bei Änderung beachten:


Fertigungszeichnung AWG 2026 014714

Fertigungszeichnung AWG 2428 014734

Anforderungsstufe 207 = 0.8µm Goldschichtdicke

Anforderungsstufe 207 RoHS = 0.8µm Goldschichtdicke

Consider protection memo from DIN 34

Information:		Tolerances			Scale	5:1
		ISO 2768-m			CuSn6	
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation		
				Federkontaktband CSI		
			www.ERNI.com	034093		
L		05.09.2008				K
Index		Date		M:00066612.SZA	STVBUT	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[234064](#) [234063](#) [234062](#) [234067](#) [234066](#) [234065](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru