

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2016

© COPYRIGHT 2016

BY Tyco Electronics Japan G.K.



ALL RIGHTS RESERVED.

- 1: AS SHOWN


REVISIONS

変更

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|-----------|-----|------|
|   | A   | RELEASED    | 28JUN2016 | T.S | N.Y  |
|   | B   | REVISED     | 11JUL2016 | T.S | N.Y  |
|   |     |             |           |     |      |
|   |     |             |           |     |      |





TYPE I



TYPE II

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| 2294417-4 | TYPE II | NATURAL       |
| 2294417-1 | TYPE I  | BLACK         |
| P/N       | D-SHAPE | HOUSING COLOR |



1 COPLANARITY: 0.08MAX  
(FRONT PEG, CONTACT)

2 DIMENSION DECIDED BY CUSTOMER

3. PRODUCT QUANTITY : 300/REEL

|    |    |                                                                                                                                           |      |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | -  | HDR SHELL TYPE II<br>MATERIAL: SUS<br>UNDER ALL SURFACE Ni 0.00127MIN<br>ALL SURFACE Sn 0.002MIN                                          | 4    |
| -  | 1  | HDR SHELL TYPE I<br>MATERIAL: SUS<br>UNDER ALL SURFACE Ni 0.00127MIN<br>ALL SURFACE Sn 0.002MIN                                           |      |
| 4  | 4  | HDR LOWER CONTACT<br>MATERIAL: COPPER ALLOY<br>UNDER ALL SURFACE Ni 0.00127MIN<br>CONTACT AREA Au 0.0005MIN<br>SOLDERING AREA Sn 0.002MIN | 3    |
| 4  | 4  | HDR UPPER CONTACT<br>MATERIAL: COPPER ALLOY<br>UNDER ALL SURFACE Ni 0.00127MIN<br>CONTACT AREA Au 0.0005MIN<br>SOLDERING AREA Sn 0.002MIN | 2    |
| 1  | -  | HDR HOUSING<br>MATERIAL: THERMO PLASTIC (UL94 V-0)<br>COLOR: NATURAL                                                                      | 1    |
| -  | 1  | HDR HOUSING<br>MATERIAL: THERMO PLASTIC (UL94 V-0)<br>COLOR: BLACK                                                                        |      |
| -4 | -1 | DESCRIPTION                                                                                                                               | ITEM |

|                                        |  |                                                        |  |                                                                             |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN 28JUN2016<br>T. SHIMOYASU                          |  | TE Connectivity                                                             |  |
| CHK 28JUN2016<br>E. TAKEMASA           |  | APVD 28JUN2016<br>N. YAMASAKI                          |  |                                                                             |  |
| DIMENSIONS:<br>単位: mm                  |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差 ±0.3 |  | NAME<br>名称 INDUSTRIAL MINI I/O CONN.<br>1.27MM PITCH 8P HDR ASSY SMT EMBOSS |  |
|                                        |  | 0 PLC ±                                                |  | SIZE A3                                                                     |  |
|                                        |  | 1 PLC ±                                                |  | CAGE CODE -                                                                 |  |
| MATERIAL<br>材料                         |  | 2 PLC ±                                                |  | DRAWING NO<br>番号 C-2294417                                                  |  |
|                                        |  | 3 PLC ±                                                |  | RESTRICTED TO                                                               |  |
| FINISH<br>仕上                           |  | 4 PLC ±                                                |  | SCALE<br>尺度 5:1                                                             |  |
|                                        |  | ANGLES ±5°                                             |  | SHEET 1 OF 3                                                                |  |
| WEIGHT 1.08g                           |  | CUSTOMER DRAWING                                       |  | REV B                                                                       |  |





Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)