


1. TYPE DTD143EC
2. STRUCTURE NPN SILICON EPITAXIAL PLANAR DIGITAL TRANSISTOR
3. APPLICATIONS INVERTER, INTERFACE, DRIVER
4. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS [Ta=25°C]


SUPPLY VOLTAGE	V _{CC}	• • •	50V
INPUT VOLTAGE	V _{IN}	• • •	-10 ~ 30V
COLLECTOR CURRENT *	I _{C(max)}	• • •	500mA
POWER DISSIPATION	P _d	• • •	200mW
JUNCTION TEMPERATURE	T _j	• • •	150°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE	T _{stg}	• • •	-55~150°C

* CHARACTERISTICS OF BUILT-IN TRANSISTOR

5. INTERNAL CIRCUIT



6. MARKING



" R23 " MEASNS DTD143EC.

- (1) GND
- (2) IN
- (3) OUT

DESIGN	CHECK	APPROVAL	DATE : 31/MAY/2004	SPECIFICATION No. TSQ03030-D713-12
<i>T. Hashimoto</i>	<i>T. Ishihara</i>	<i>T. Konishi</i>	REV. : 2	ROHM CO., LTD.

6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS [Ta=25°C]

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.
INPUT VOLTAGE	VI(off)	VCC=5V / IO=100μA	-	-	0.5V
	VI(on)	VO=0.3V / IO=20mA	3.0V	-	-
OUTPUT VOLTAGE	VO(on)	IO=50mA / II=2.5mA	-	0.1V	0.3V
INPUT CURRENT	II	VI=5V	-	-	1.8mA
OUTPUT CURRENT	IO(off)	VCC=50V / VI=0V	-	-	0.5μA
DC CURRENT GAIN	GI	VO=5V / IO=50mA	47	-	-
TRANSITION FREQUENCY	fT *	VCE=10V / IE=-50mA f=100MHz	-	200MHz	-
INPUT RESISTANCE	R1		3.29kΩ	4.7kΩ	6.11kΩ
RESISTANCE RATIO	R2/R1		0.8	1.0	1.2

* CHARACTERISTICS OF BUILT-IN TRANSISTOR.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ROHM Semiconductor:](#)

[DTD143ECT216](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru