




DESCRIPTION: 0.085 RIBBON - SOLDER CUP

	014	024	036	050
A	1.728	2.154	2.667	3.264
	43.90	54.70	67.75	82.90
B	0.992	1.417	1.925	2.624
	25.20	36.00	48.90	64.10
C	1.417	1.843	2.352	2.947
	36.00	46.80	59.74	74.85



MATERIAL:

INSULATION: PBT - UL 94V-0 RATED
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE
SHELL: STEEL, NICKEL PLATED

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 1 AMPS
VOLTAGE RATING: 1,000V AC r.m.s.
INSULATION RESISTANCE: 1,000MegOhms Min. @ 500VDC
CONTACT RESISTANCE: 30MilliOhms Max.
OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C

111-YYY-2 0 3 L 00 1

SERIES
POSITIONS
014
024
036
050
GENDER
2 = FEMALE
TERMINATION
0 = SOLDER CUP
SHELL PLATING
3 = NICKEL
RoHS COMPLIANT
L = LOW TEMP. PROCESS
HARDWARE
00 = NO HARDWARE
PLATING
1 = GOLD FLASH

WILL ACCEPT 26-20 AWG WIRE


DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: WAYNE ROBBINS		DATE: 09-15-05	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp	SCALE: NONE		SHEET 1 OF 2		REV 7
	DWG NO. 111-YYY-203L001				


RoHS COMPLIANT

NorComp


	014	024	036	050
C	1.417	1.843	2.352	2.947
	36.00	46.80	59.74	74.85




14 POSITION



36 POSITION



24 POSITION



50 POSITION

NOTE DIMENSION "C" =
CENTER TO CENTER OF MOUNTING HOLES
CENTER OF RADI
OVERALL LENGTH OF CUTOUT

RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: M. SIGMON		DATE: 01-14-11		
		CHECKED:		DATE:		
		SCALE: NONE		SHEET 2 OF 2		REV 7
		DWG NO. 111-YYY-203L001				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru