









SECTION A-A

DETAIL B -90° ROTATED
(OPTIONAL DESIGN
BERG TAIWAN ONLY)


mat'l. code				surface ISO1302	tolerance ISO1101 ISO406	projection mm	product family MOD JACK
l	tr	ec	n	o	d	r	date
S	S90142	JSR	10/4/99	tolerances unless otherwise specified	0.X±0.3	mm	6 POS VERTICAL
T	N06-0134	LONG	5/19/06	angle	0.XX±0.15	mm	PC.B. MOD JACK ASSY
U	N08-0239	SH MMD	11/10/08	0°±2'	0.XXX±0.05	scale 2.0	
V	N09-0092	SH MMD	5/25/09	dr	CATHY LIN	10/21/97	dwg no
W	ELX-N-010680	SH MMD	3/14/12	engr	TONY CHIEN	10/21/97	sheet 1 of 2
				chr	TONY CHIEN	10/21/97	size
				appd	JENN TSAO	10/21/97	A4
sheet	revision	W	W				type
index	sheet	1	2				Product Customer Drawing

PRODUCT NO.	POSITIONS LOADED	CONTACT PLATING	HOUSING COLOR	DIM. A	NOTES
69254-001/001LF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK	3.18	-
-002/002LF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-003/003LF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-004/004LF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-005/005LF	3,4	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-006/006LF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-007/007LF	ALL	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-008/008LF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-009	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		NOTE 1
-010	2,3,4,5	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-011	ALL	5u" Au + high performance lubricant	GREY		-
-012	2,3,4,5	15u" GXT	BLACK		-
-001A	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK	3.94	NOTE 3
-001L	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-002L	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-013	3,4	6u" /0.15um GXT	BLACK	3.18	-
-014	2,3,4,5	2u" /0.05um GXT	BLACK	3.18	-
69254-001HLF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK	3.18	-
-002HLF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-003HLF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-004HLF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-005HLF	3,4	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-006HLF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-007HLF	ALL	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-008HLF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-

H: MEETS PIP PROCESS PRODUCT NO.

NOTE :

- ① SPECIAL PACKAGING.
- 2 ALL THE SPECS OF 69254-001A ARE SAME AS 69254-001 EXCEPT THE HSG HAS NO ANY "OPTIONAL DIMS".
- ③ THIS PIN NUMBERING IS OPPOSITE TO FCC, PART 68, SUBPART F REQUIREMENTS.
- 4 ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- 5 IF "LF" P/N THE PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 6 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER PROCESS.
- ⑦ PLATING OPTIONS:
MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.

BOARD LAYOUT
VIEWED FROM TOP

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family							
				ISO1302		ISO1101 ISO406				MOD JACK							
ltr		ecn		nodr		date		tolerances unless otherwise specified		title							
S	S90142		JSR		10/4/'99		angle		0.X±0.3				6 POS VERTICAL PC.B. MOD JACK ASSY				
T	N06-0134		LONG		5/19/06				0.XX±0.15								
U	N08-0239		SH MNO		11/10/08		0°±2'		0.XXX±0.05								
V	N09-0092		SH MNO		5/25/09		dr	CATHY LIN	10/21/97				dwg no		sheet 2 of 2		size
W	ELX-N-010680		SH MNO		3/14/12		engr	TONY CHIEN	10/21/97				69254		A4		
							chr	TONY CHIEN	10/21/97								
							appd	JENN TSAO	10/21/97		type		Product Customer Drawing				
sheet		revision															
index		sheet															

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru