THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2005
DIFFUSION RESTREINTE AMP LIBRE A LA DIFFUSION
© COPYRIGHT 2005 - ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RESERVES.

LOC	DIST
F	00

REVISIONS

P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
	A1	REVISED PER ECO-11-005150	28MAR2011	RK	HMR
	A2	CORRECTED THE PN's IN NOTE IN ZONE A7 ON SHEET 1 OF 2	20JUL2016	KCD	SA







COUPE A-A





Nota:
PARKAGING FOLLOWING SPEC TE CONNECTIVITY: 107-18078 and 107-15368
PART TO USE WITH:
SOCKET HOUSING FOR POS. 1 TO 20 REF PN 953119-2 (BROWN) OR PN 1-953119-4 (WHITE)
SOCKET HOUSING FOR POS. 21 TO 40 REF PN 953119-1 (GREEN) OR PN 1-953119-3 (BLACK)
CONTACT MQS REF /144969-X; 1379418-X; 1379419-X
NUMBER MAXI OF WIRE PERMITTED:
40 WIRES SECTION 0.75mm2 (Ø maxi insult 1.9mm)
RECOMMANDATION SPEC: 411-15597

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR AMP INCORPORATED.
IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (UNITY MM OF DECIMALES): X ±0.2, XX ±0.2, XXX ±0.2, ANGLES ±5°
MATERIAL / MATIERE: PBT GF 20
FINISH / FINITION: -

DWN/DESSINE 08FEB2005 M. POLIFONTE
CHK/VERIFIE 09FEB2005 X.ROUILLARD
APVD/APPROUVE 09FEB2005 J.DAHER
PRODUCT SPEC / SPEC. PRODUIT 108-15178
APPLICATION SPEC / SPEC. APPLICATION -
WEIGHT / MASSE APPROX. 8.9gr

TE Connectivity

NAME / TITRE: ASSEMBLY COVER 40 WAY MQS CABLE-LOCKING AT 15 DEG.
-

SIZE FORMAT: A1 | CAGE CODE: 00779 | DRAWING NO / No PLAN: C-953122 | RESTRICTED TO / RESERVE A: -

CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT | UNIQUEMENT POUR REFERENCE | SCALE / ECHELLE 3:1 | SHEET / FEUILLE 1 OF / DE 2 | REV A2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2005
DIFFUSION RESTREINTE AMP LIBRE A LA DIFFUSION
© COPYRIGHT 2005 - ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RESERVES.

LOC	DIST
F	00

REVISIONS

P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

TE CONNECTIVITY PART NUMBER	COMPONENT	Rep	Q.	COLOR	MATERIAL	CODING
953122-1	SHIELD	2	1	BLACK	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	
953122-2	SHIELD	2	1	GREY	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	
953122-3	SHIELD	2	1	WITHE	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	
953122-4	SHIELD	2	1	BLUE	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	

TE CONNECTIVITY PART NUMBER	COMPONENT	Rep	Q.	COLOR	MATERIAL	CODING
953122-5	SHIELD	2	1	BLACK	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	
953122-6	SHIELD	2	1	GREY	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	
953122-7	SHIELD	2	1	WITHE	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	
953122-8	SHIELD	2	1	BLUE	PBT GF 20	 ECHELLE 3:2
	LEVER	1	1	BLACK	PBT GF 20	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR AMP INCORPORATED.
IL EST SOUMIS A UNE REVISION REGULIERE. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
X ±0.4 XX ±0.2 XXX ±0.1
ANGLES ±5°

MATERIAL MATIERE - PBT GF 20

FINISH FINITION -

DWN /DESSINE 08FEB2005 M. POLIFONTE
CHK /VERIFIE 09FEB2005 X. ROUILLARD
APVD /APPROUVE 09FEB2005 J. DAHER

PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT 108-15178
APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION
WEIGHT MASSE APPROX. 8.9gr

TE Connectivity

NAME TITRE ASSEMBLY COVER 40 WAY MQS CABLE-LOCKING AT 15 DEG.
-

SIZE FORMAT	CAGE CODE	DRAWING NO No PLAN	RESTRICTED TO RESERVE A
A1	00779	C-953122	-

CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE | SCALE ECHELLE 3:1 | SHEET FEUILLE 2 OF DE 2 | REV A2

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru