





	78.74[3.100]	81.28[3.200]	YES	32	FP-3200SP	8-1437251-8
OBSOLETE	78.74[3.100]	81.28[3.200]	NO	32	FP-3200S	8-1437251-7
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	YES	31	FP-3100SP	8-1437251-1
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	NO	31	FP-3100S	8-1437251-0
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	YES	30	FP-3000SP	7-1437251-7
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	NO	30	FP-3000S	7-1437251-6
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	YES	29	FP-2900SP	7-1437251-1
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	NO	29	FP-2900S	7-1437251-0
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	YES	28	FP-2800SP	6-1437251-7
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	NO	28	FP-2800S	6-1437251-6
	B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

⚠ POLYAMIDE, UL94-V0, BLUE.

⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D. RENAUD/D. SINISI.

	66.04[2.600]	68.58[2.700]	YES	27	FP-2700SP	5-1437251-9
	66.04[2.600]	68.58[2.700]	NO	27	FP-2700S	5-1437251-8
	63.50[2.500]	66.04[2.600]	YES	26	FP-2600SP	5-1437251-4
OBSOLETE	63.50[2.500]	66.04[2.600]	NO	26	FP-2600S	5-1437251-3
	60.96[2.400]	63.50[2.500]	YES	25	FP-2500SP	4-1437251-6
OBSOLETE	60.96[2.400]	63.50[2.500]	NO	25	FP-2500S	4-1437251-5
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	YES	24	FP-2400SP	4-1437251-1
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	NO	24	FP-2400S	4-1437251-0
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	YES	23	FP-2300SP	3-1437251-3
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	NO	23	FP-2300S	3-1437251-2
	53.34[2.100]	55.88[2.200]	YES	22	FP-2200SP	2-1437251-7
OBSOLETE	53.34[2.100]	55.88[2.200]	NO	22	FP-2200S	2-1437251-6
	50.80[2.000]	53.34[2.100]	YES	21	FP-2100SP	2-1437251-1
OBSOLETE	50.80[2.000]	53.34[2.100]	NO	21	FP-2100S	2-1437251-0
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	YES	20	FP-2000SP	1-1437251-6
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	NO	20	FP-2000S	1-1437251-5
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	YES	19	FP-1900SP	1437251-9
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	NO	19	FP-1900S	1437251-8
OBSOLETE	43.18[1.700]	45.72[1.800]	YES	18	FP-1800SP	1437251-4
	43.18[1.700]	45.72[1.800]	NO	18	FP-1800S	1437251-3
	40.64[1.600]	43.18[1.700]	YES	17	FP-1700SP	9-1437250-5
OBSOLETE	40.64[1.600]	43.18[1.700]	NO	17	FP-1700S	9-1437250-4
	38.10[1.500]	40.64[1.600]	YES	16	FP-1600SP	9-1437250-0
OBSOLETE	38.10[1.500]	40.64[1.600]	NO	16	FP-1600S	8-1437250-9
	35.56[1.400]	38.10[1.500]	YES	15	FP-1500SP	8-1437250-2
OBSOLETE	35.56[1.400]	38.10[1.500]	NO	15	FP-1500S	8-1437250-1
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	YES	14	FP-1400SP	7-1437250-7
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	NO	14	FP-1400S	7-1437250-6
	30.48[1.200]	33.02[1.300]	YES	13	FP-1300SP	6-1437250-9
OBSOLETE	30.48[1.200]	33.02[1.300]	NO	13	FP-1300S	6-1437250-8
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	YES	12	FP-1200SP	6-1437250-4
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	NO	12	FP-1200S	6-1437250-3
	25.40[1.000]	27.94[1.100]	YES	11	FP-1100SP	5-1437250-6
OBSOLETE	25.40[1.000]	27.94[1.100]	NO	11	FP-1100S	5-1437250-5
OBSOLETE	22.86[0.900]	25.40[1.000]	YES	10	FP-1000SP	5-1437250-1
	22.86[0.900]	25.40[1.000]	NO	10	FP-1000S	5-1437250-0
	20.32[0.800]	22.86[0.900]	YES	9	FP-0900SP	4-1437250-4
OBSOLETE	20.32[0.800]	22.86[0.900]	NO	9	FP-0900S	4-1437250-3
	17.78[0.700]	20.32[0.800]	YES	8	FP-0800SP	3-1437250-9
OBSOLETE	17.78[0.700]	20.32[0.800]	NO	8	FP-0800S	3-1437250-8
	15.24[0.600]	17.78[0.700]	YES	7	FP-0700SP	3-1437250-1
OBSOLETE	15.24[0.600]	17.78[0.700]	NO	7	FP-0700S	3-1437250-0
	12.70[0.500]	15.24[0.600]	YES	6	FP-0600SP	2-1437250-6
OBSOLETE	12.70[0.500]	15.24[0.600]	NO	6	FP-0600S	2-1437250-5
OBSOLETE	10.16[0.400]	12.70[0.500]	YES	5	FP-0500SP	1-1437250-9
OBSOLETE	10.16[0.400]	12.70[0.500]	NO	5	FP-0500S	1-1437250-8
	7.62[0.300]	10.16[0.400]	YES	4	FP-0400SP	1-1437250-4
OBSOLETE	7.62[0.300]	10.16[0.400]	NO	4	FP-0400S	1-1437250-3
	5.08[0.200]	7.62[0.300]	YES	3	FP-0300SP	1437250-7
OBSOLETE	5.08[0.200]	7.62[0.300]	NO	3	FP-0300S	1437250-6
	2.54[0.100]	5.08[0.200]	YES	2	FP-0200SP	1437250-3
	2.54[0.100]	5.08[0.200]	NO	2	FP-0200S	1437250-2
	B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION. 20. © COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

TYCO ELECTRONICS CORPORATION

DIMENSIONS: mm[INCH]

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

9 PLC ±.010
3 PLC ±.013
5 PLC ±.015
4 PLC ±.015
ANGLES ±.015

FINISH

DWN C. VALENTIN 01APR2010
CHK C. ROHDE 01APR2010
APVD C. ROHDE 01APR2010

NAME FLEXPAC SYSTEM SOCKET HOUSING

SIZE CAGE CODE DRAWING NO. 100779
RESTRICTED TO

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT



CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics
Harrisburg, PA 17105-3608

100779
1437250-2

SCALE 10:1
SHEET 1 OF 2
REV G

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-



76.20 (3.000)	78.74 (3.100)	NO	62	FP-6200DM	6-1437252-8
76.20 (3.000)	78.74 (3.100)	YES	62	FP-6200DPM	3-1437252-1
71.12 (2.800)	73.66 (2.900)	YES	58	FP-5800DPM	2-1437252-6
71.12 (2.800)	73.66 (2.900)	NO	58	FP-5800DM	2-1437252-4
68.58 (2.700)	71.12 (2.800)	YES	56	FP-5600DPM	2-1437252-2
66.04 (2.600)	68.58 (2.700)	YES	54	FP-5400DPM	1-1437252-9
63.50 (2.500)	66.04 (2.600)	YES	52	FP-5200DPM	1-1437252-6
55.88 (2.200)	58.42 (2.300)	YES	46	FP-4600DPM	1437252-9
45.72 (1.800)	48.26 (1.900)	YES	38	FP-3800DPM	9-1437251-9
45.72 (1.800)	48.26 (1.900)	NO	38	FP-3800DM	9-1437251-7
43.18 (1.700)	45.72 (1.800)	YES	36	FP-3600DPM	6-1437252-9
43.18 (1.700)	45.72 (1.800)	NO	36	FP-3600DM	6-1437252-7
40.64 (1.600)	43.18 (1.700)	YES	34	FP-3400DPM	9-1437251-3
38.10 (1.500)	40.64 (1.600)	YES	32	FP-3200DPM	8-1437251-6
35.56 (1.400)	38.10 (1.500)	NO	30	FP-3000DM	6-1437252-6
35.56 (1.400)	38.10 (1.500)	YES	30	FP-3000DPM	7-1437251-5
33.02 (1.300)	35.56 (1.400)	YES	28	FP-2800DPM	6-1437251-5
33.02 (1.300)	35.56 (1.400)	NO	28	FP-2800DM	6-1437251-3
30.48 (1.200)	33.02 (1.300)	YES	26	FP-2600DPM	5-1437251-2
27.94 (1.100)	30.48 (1.200)	YES	24	FP-2400DPM	3-1437251-9
22.86 (0.900)	25.40 (1.000)	NO	20	FP-2000DM	1-1437251-3
22.86 (0.900)	25.40 (1.000)	YES	20	FP-2000DPM	1437249-6
20.32 (0.800)	22.86 (0.900)	YES	18	FP-1800DPM	1437251-2
17.78 (0.700)	20.32 (0.800)	YES	16	FP-1600DPM	8-1437250-8
15.24 (0.600)	17.78 (0.700)	NO	14	FP-1400DM	7-1437250-4
12.70 (0.500)	15.24 (0.600)	YES	12	FP-1200DPM	6-1437250-2
10.16 (0.400)	12.70 (0.500)	YES	10	FP-1000DPM	1437249-1
7.62 (0.300)	10.16 (0.400)	NO	8	FP-0800DM	3-1437250-6
2.54 (0.100)	5.08 (0.200)	YES	4	FP-0400DPM	1-1437250-2
B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

⚠ OBSOLETE

TYPICAL DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT.		DWN C. VALENTIN 01APR2010	Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCH]		CHK C. ROHDE 01APR2010	NAME FLEXPAC SYSTEM SOCKET HOUSING	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 9 PLC ± .010 5 PLC ± .013 (.005) 4 PLC ± .015 ANGLES ± .010 FINISH ± .010		APVD C. ROHDE 01APR2010	PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT CUSTOMER DRAWING	
MATERIAL -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A100779 REV G		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru