


|                | 1         | 2            | 3           | 4      |                |         |         |         |       |
|----------------|-----------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|---------|---------|-------|
| Kits           | Top cover | Bottom Cover | Cable Clamp | Shroud | Terminal Block | Screw 1 | Screw 2 | Cannula | Wire  |
| 10118971-101LF | 1         | 1            | 1           | 1      | 2              | 3       | 2       | 1       | 24&26 |
| 10118971-102LF | 1         | 1            | 1           | 1      | 2              | 3       | 2       | 1       | 28&30 |
| 10118971-201LF | 1         | 1            | 1           | 1      | 2              | 3       | 2       | N/A     | 24&26 |
| 10118971-202LF | 1         | 1            | 1           | 1      | 2              | 3       | 2       | N/A     | 28&30 |
| N/A            | Qt'y      |              |             |        |                |         |         |         | N/A   |






|                                      |                                       |       |        |             |                                                       |            |                |                        |          |                 |              |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|-----------------|--------------|----------|
| spec ref                             |                                       |       |        | dr          | De-Feng, Qin                                          | 2011/10/23 | projection<br> | MM<br>                 | size     | A4              | scale        | 1:1      |
| tolerance std<br>ISO 406<br>ISO 1101 | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |       |        | eng         | De-Feng, Qin                                          | 2012/06/27 |                |                        | ecn no   | ELX-DG-012036-1 |              |          |
|                                      |                                       |       |        | chr         | Young Ou                                              | 2012/06/28 |                |                        |          |                 |              |          |
|                                      |                                       |       |        | appr        | Pei-Ming Zheng                                        | 2012/06/28 |                |                        |          |                 |              |          |
| surface<br>ISO 1302                  | linear                                | 0.X   | ± 0.30 |             | title<br>64p EIT1 cable kits<br>Vertical cable outlet |            |                | dwg no                 | 10118971 |                 |              | rev<br>B |
|                                      |                                       | 0.XX  | ± 0.15 |             |                                                       |            |                |                        |          |                 |              |          |
|                                      |                                       | 0.XXX | ± 0.05 |             |                                                       |            |                |                        |          |                 |              |          |
|                                      | angular                               | 0°    | ± 3°   | www.fci.com | cat. no.                                              |            |                | Product - Customer Drw |          |                 | sheet 1 of 2 |          |

PrintE File - REV C - 2009-06-09



Copyright FCI.



- Notes:
- 1.This product is not intended to be exposed to a manufacturing solder process.
  - 2.Material:  
Die-casting cover & Cannula: Zn alloy with Cu, Nickle & bright Tin plating.  
Shroud& terminalblock housing: PBT  
Terminal contact: Copper alloy and performance according to Telcordia CO  
Screw: Stainless steel
  - 3.Cable O.D: Ø13~16.2mm
  - 4.Product specification : GS-12-587  
Packaging specification : GS-14-1306  
Application specification :GS-20-123

|               |                                       |        |        |                       |                |            |                                   |                           |                |        |              |     |                 |
|---------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------------|-----|-----------------|
| spec ref      |                                       |        |        | dr                    | De-Feng, Qin   | 2011/10/23 | <div>projection</div> <div></div> | <div>MM</div> <div></div> | size           | A4     | scale        | 1:1 |                 |
| tolerance std | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |        |        | eng                   | De-Feng, Qin   | 2012/06/27 |                                   |                           | ecn no         |        |              |     | ELX-DG-012036-1 |
|               |                                       |        |        | chr                   | Young Ou       | 2012/06/28 |                                   |                           | rel level      |        |              |     | Released        |
|               |                                       |        |        | appr                  | Pei-Ming Zheng | 2012/06/28 |                                   |                           | product family |        |              |     |                 |
| surface       | ✓                                     | linear | 0.X    | ± 0.30                |                | title      | 64p EITl cable kits               |                           |                | dwg no | 10118971     |     | rev             |
| 0.XX          |                                       |        | ± 0.15 | Vertical cable outlet |                |            |                                   |                           |                |        |              |     | B               |
| 0.XXX         |                                       |        | ± 0.05 |                       |                |            |                                   |                           |                |        |              |     |                 |
| ISO 1302      | angular                               | 0°     | ± 3°   |                       | www.fci.com    | cat. no.   | Product - Customer Drw            |                           |                |        | sheet 2 of 2 |     |                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)