

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	ECR-14-001881	11FEB2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2151167-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1385631
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1385631



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA			
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD RAGHAVENDRA	
		0 PLC ±		NAME	
		1 PLC ±		SIDE FEED HDM APPLICATOR	
		2 PLC ±		PRODUCT SPEC	
		3 PLC ±		APPLICATION SPEC	
		4 PLC ±		SIZE	
		ANGLES ±		CAGE CODE	
MATERIAL		FINISH		DRAWING NO	
				C- 1385631	
				RESTRICTED TO	
				A 3	
				CUSTOMER DRAWING	
				SCALE	
				SHEET 1 OF 2	
				REV B1	

DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

1385631 1385631

/home/us016926/DMTECnod

PART NUMBER	REV	FIRST USED
1385631 -1	B	122500-1
1385631 -2	B	565435-5
1385631 -3	B	354500-1



- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2 GREASE LIGHTLY.
- 3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE.
- 4 LUBRICATE DAILY USING NO. 20 MACHINE OIL.
- 5. ITEMS WITH QTY OF REF SPECIFIED (EXCEPT ITEMS 78 AND 79) ARE USED ON ITEM 46.
- 6 CUT TO LENGTH AT ASSY
- 7 THIS APPLICATOR APPLIES TERMINAL WITH A SEAL.
- 8 APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY PN 1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.

TERMINAL NAME: MICRO TIMER CONTACT									
CONTACT		TAB		AMP TERMINAL		AMP CRIMP SPECS			
962875	962964	962964	963530	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE			
968045				A	.044 ±.002 [1.12 ±0.05mm]	0.50mm ²			
				B	.041 ±.002 [1.05 ±0.05mm]	0.35mm ²			
				C	.039 ±.002 [1.00 ±0.05mm]	0.25mm ²			
				D	.039 ±.002 [0.98 ±0.05mm]	0.20mm ²			
SEAL PN		WIRE		INSUL		CRIMP		SIZE	
964971									
963530									
WIRE STRIP LENGTH		TERM APPL SPEC		FEED		APPL INSTRUCTION		SET UP GAGE	
.125-.149		.433		408-8040		458637-1		L2858	

2	2	2	-	C	5-354779-4	PIN, WIRE DISC (.3260)D	129
2	2	2	-	C	5-354779-4	PIN, WIRE DISC (.3260)C	128
2	2	2	-	C	5-354779-0	PIN, WIRE DISC (.3240)B	127
2	2	2	-	C	4-354779-4	PIN, WIRE DISC (.3210)A	126
1	1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
1	1	1	-	A	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PACKAGE	124
1	1	1	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	123
							122
							121
REF	REF	REF	-	A	1-21030-1	PIN,DOWEL(Ø.187x.50) LEVER	120
REF	REF	REF	-	A	1-21030-6	PIN,DOWEL(Ø.187x1.25)HOUSING	119
REF	REF	REF	-	A	21045-3	RING,RET "C"(Ø.187)FD FING PIN	118
1	1	1	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10)ADJ BLOCK	117
REF	REF	REF	-	A	21024-5	WASHER,LOCK (#10)ADJ PLATE	116
REF	REF	REF	-	A	21024-5	WASHER,LOCK (#10)FEED GDE ROD	115
2	2	2	-	A	21024-2	WASHER,LOCK (#4)FRONT STP GUIDE	114
REF	REF	REF	-	A	5-21028-1	PIN,SLT SPR(Ø.125x.50)ADJ ROD	113
							112
4	4	4	-	A	21024-4	WASHER,LOCK (#8)STRIPPER	111
REF	REF	REF	-	A	21899-4	WASHER,FLAT(Ø5/16)SCREW ADJ	110
							109
1	1	1	-	A	21018-5	NUT,HEX (NO.6)HOLDDOWN	108
REF	REF	REF	-	A	21068-5	NUT,HEX (6-32)FEED ADJ	107
							106

1	1	-	-	A	992031-1	PIN, CLEVIS	105
1	1	1	-	A	21009-2	SCR,SKT SET(1/4-20x.25 LW)RAM	104
2	2	2	-	A	21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	102
REF	REF	REF	-	A	6-23715-5	SCR,PAN HD(6-32x1.50)FEED ADJ	101
1	1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	100
2	2	2	-	A	3-21002-0	SCR,BHC (10-32x.88)DRAG	99
1	1	1	-	A	22733-8	SCR,BHC (8-32x.38 LW)ANVIL	98
REF	REF	REF	-	A	2-21002-9	SCR,BHC (10-32x.75)CAP	97
REF	REF	REF	-	A	2-22733-8	SCR,BHC (1/4-20x.62)HOUSING	96
REF	REF	REF	-	A	2-21002-7	SCR,BHC (10-32x.50)56 ADJ BLOCK	95
6	6	6	-	A	2-21002-2	SCR,BHC (8-32x.50)TERM H DWN	94
							93
1	1	1	-	A	1-21003-9	SCR,FHC (6-32x.38)DEP	92
1	1	1	-	A	1-21002-7	SCR,BHC (6-32x.38)CAM	91
							90
1	1	-	-	A	7-21000-9	SCR,SHC (4-40x.19)STRIPPER	89
							88
2	2	2	-	A	2-21000-7	SCR,SHC (8-32x.44)DEP-HOLD	87
1	1	1	-	A	2-22603-0	SCR,HEX HD(8-32x.31)FEED FINGER	86
2	2	2	-	A	1-21000-3	SCR,SHC (4-40x.25)FR ST GUIDE	85
1	1	1	-	A	2-21000-7	SCR,SHC (8-32x.50)STRIPPER	84
REF	REF	REF	-	A	3-21000-7	SCR,SHC (10-32x.75)FEED ROD GD	83
REF	REF	REF	-	A	3-21000-6	SCR,SHC (10-32x.62)FD ADJ BLK	82
1	1	1	-	A	3-21000-4	SCR,SHC (10-32x.38)56 ADJ BL	81
REF	REF	REF	-	A	3-21000-4	SCR,SHC (10-32x.38)PIVOT BLK	80
-	REF	-	-	B	455749-1	GUARD, WINDOW	79
REF	-	-	-	B	679532-1	INSERT, GUARD	78
							77
							76
							75
1	1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	74
1	1	1	-	A	23030-1	SCR,SHC (6-32x.25 SL)INS DISC	73
REF	REF	REF	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	72
REF	REF	REF	-	A	690517-1	SPACER	71

QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY

QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY

QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY

QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY

QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY

QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY

QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY	QTY REQD PER ASSY

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru