




SPECIFICATIONS:



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>ELECTRICAL:</b>         |                        |
| INSULATOR RESISTANCE:      | 5 G OHMS Min.          |
| DIELECTRIC WITHSTANDING:   | 1,000VAC r.m.s.        |
| OPERATING TEMPERATURE:     | -55° C ~ +125° C       |
| POWER CONTACT RESISTANCE:  | 1.0 Milliohms Max.     |
| SIGNAL CONTACT RESISTANCE: | 2.7 Milliohms Max.     |
| POWER PINS:                | 40 AMPS                |
| SIGNAL PINS:               | 5 AMPS                 |
| <b>MECHANICAL:</b>         |                        |
| CONTACT INSERTION FORCE:   | 4.5 Kg Max.            |
| CONTACT SEPARATOR FORCE:   | 0.3Kg Min.             |
| <b>MATERIALS:</b>          |                        |
| CONTACTS:                  | COPPER ALLOY           |
| INSULATOR:                 | PBT UL94V-0 RATED, BLK |
|                            | 230°C PROCESS TEMP.    |
| SHELL:                     | STEEL                  |
| <b>FINISH:</b>             |                        |
| SHELL:                     | NICKEL                 |
| CONTACTS:                  | FULL GOLD FLASH        |

681M13W6103L001


00 = 20 / 40 AMPS

RoHS COMPLIANT

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                            |  |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN:<br><b>M. SIGMON</b> |  | DATE:<br><b>07-19-13</b> |                 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | CHECKED:<br><b>X</b>       |  | DATE:<br><b>X</b>        |                 |
| <b>NorComp</b>                                                                       | SCALE:<br><b>N.T.S.</b>                                                                                                                                                                     | SHEET<br><b>1</b>          |  | OF<br><b>2</b>           | REV<br><b>0</b> |
|                                                                                      | DWG NO.<br><b>681M13W6103L001</b>                                                                                                                                                           |                            |  |                          |                 |



## SIGNAL CONTACTS



## POWER CONTACTS

# RoHS COMPLIANT

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                      |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS<br>ARE THE PROPERTY OF NorComp AND<br>SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED<br>OR USED AS THE BASIS FOR THE<br>MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS<br>WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN:<br><div>M. SIGMON</div>     |                                                      | DATE:<br><div>07-19-13</div> |                     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | CHECKED:<br><div>X</div>           |                                                      | DATE:<br><div>X</div>        |                     |
| <div>NorComp</div>                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | SCALE:<br><div>N.T.S.</div>        | SHEET      OF<br><div>2                      2</div> |                              | REV<br><div>0</div> |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | DWG NO. <div>681M13W6103L001</div> |                                                      |                              |                     |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)