

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

**749053013**



Bezeichnung :

**LAN-Übertrager WE-LAN 10G**


description :

**LAN-Transformer WE-LAN 10G**

DATUM / DATE : 2015-07-08

**A Mechanische Abmessungen / dimensions :**


	<b>10G BaseT PoE+</b>
--	-----------------------



**B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :**

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / Inductance	100kHz / 100mV @ 8mA DC-Bias	OCL	120	µH	min.
Übersetzungsverhältnis / Turns ratio	100kHz / 100mV	TR	1:1		±2%
Insertion Loss	100kHz-1MHz	IL	-3,0	dB	max.
	1MHz-250MHz		-1,0		
	250MHz-500MHz		-3,0		
Return Loss	1-40MHz	RL	-18,0	dB	min.
	100MHz		-16,0		
	200MHz		-13,0		
	250MHz		-11,2		
	400MHz		-10,0		
Common to Differential Mode Rejection	1MHz-100MHz	CDMR	-35,0	dB	min.
	100MHz-300MHz		-30,0		
	300MHz-500MHz		-25,0		
Common to Common Mode Rejection	1MHz-100MHz	CMRR	-35,0	dB	min.
	100MHz-250MHz		-30,0		
	250MHz-500MHz		-25,0		
Crosstalk	1MHz-100MHz	CT	-40,0	dB	min.
	100MHz-500MHz		-30,0		

**C Lötpad / soldering spec. :**



**D Prüfgeräte / test equipment :**

Agilent E5071C

**E Testbedingungen / test conditions :**

Luftfeuchtigkeit / Humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: +25°C

**F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :**

Basismaterial / Base material: Ferrit / Ferrite  
 Draht / Wire: 0UEW/Y 180  
 Kontaktmaterial / Contact plating: Cu-Ni-Sn  
 Gehäuse / Case: UL94V-0  
 Verguss / Potting: UL94V-0

**G Eigenschaften / general specifications :**

Betriebstemp. / Operating temperature: -40°C - +85°C  
 Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.  
 Feuchteempfindlichkeit: MSL 1 / Humidity class: MSL 1

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
.....	.....	.....	.....	.....
Datum / date	Unterschrift / signature			
.....	<b>Würth Elektronik</b>			
.....	.....			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date
		JLiu	Revision 00	2015-07-08

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **749053013**  
 Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN 10G**  
 description : **LAN-Transformer WE-LAN 10G**



DATUM / DATE : 2015-07-08


## H PoE Eigenschaften :

Designed für Applikationen bis 15W @57VDC  
 wenn zwei Kanäle bestromt  
 Designed für Applikationen bis 30W @57VDC  
 wenn alle vier Kanäle bestromt

## H PoE Specifications :

Designed to support applications up to 15W @57VDC  
 when using two channels  
 Designed to support applications up to 30W @57VDC  
 when using four channels

## I Schaltbild / Schematics :



Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Revision 00	2015-07-08
		Name	<b>Änderung / modification</b>	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>

**Spezifikation für Freigabe / specification for release**

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number :

**749053013**




Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN 10G**  
 description : **LAN-Transformer WE-LAN 10G**

**DATUM / DATE : 2015-07-08**


**J Rollenspezifikation / tape and reel specification :**

Gurtspezifikation / Tape specification:


PACKAGING(Tape & Reel)



(13" Reel)



Outside Carton



PACKING QUANTITY:

450pcs Finished Goods / Reel

10 Reel (4500pcs Finished Goods) / Carton

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>		
Datum / date	Unterschrift / signature		
	<b>Würth Elektronik</b>		
		JLiu	Revision 00
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification
			Datum / date
			2015-07-08

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>







Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)