



LOC		DIST		REVISIONS					
FX		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				D		REVISED PER ECO-09-011983	19MAY2009	DLD	WTW


KEYING OPTIONS
SCALE 2:1




OPTION "A"




OPTION "B"




OPTION "C"





OPTION "D"



OPTION "E"





OPTION "F"




SECTION A-A
SHOWN WITH TPA IN
IT'S PRE-LOADED POSITION
(DELIVERY CONDITON)

MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND


MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND
SHOWN WITH OPTION WIRESHIELD



SCALE 2:1



SCALE 2:1



SCALE 1:1

KEYING OPTION "A" SHOWN

		SCALE 1:1		KEYING OPTION "A" SHOWN				
3-1924672-2	1924681-1			7	CPA	PBT-GF15	RED	
1924680-1				6	PERIMETER SEAL	SILICONE	GREEN	
3-1924672-4				5	GROMMET	SILICONE	BROWN	
3-1924672-3				4	SHORTING BAR	S.S.	SEE COMPONENT DRAWING	
3-1924672-2				3	COVER	PA66 35% GF	BLACK	
5-1924670-1				2	SPACER FOR SHORTING BAR APPLICATIONS	sPS 30% GF	NATURAL	
5-1924670-0				1	PLUG WITH KEYING OPTION "D" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-9					PLUG WITH KEYING OPTION "C" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-8					PLUG WITH KEYING OPTION "B" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-7					PLUG WITH KEYING OPTION "A" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-6								
4-1924670-5								
4-1924670-4								
4-1924670-3								
4-1924670-2								
4-1924670-1								
4-1924670-0								
3-1924670-9								
3-1924670-8								
3-1924670-7								
3-1924670-6								
3-1924670-5								
3-1924670-4								
3-1924670-3								
3-1924670-2								
1924671-5								
1924671-4								
1924671-3								
3-1924670-0								
3-1924672-9								
2-1924672-8								
2-1924672-7								
2-1924672-6								
2-1924672-5								
2-1924672-4								
2-1924672-3								
2-1924672-2								
2-1924672-1								
2-1924672-0								
1-1924672-9								
1-1924672-8								
1-1924672-7								
1-1924672-6								
1-1924672-5								
1-1924672-4								
1-1924672-3								
1-1924672-2								
1-1924672-1								
1-1924672-0								
1924672-9								
1924672-8								
1924672-7								
1924672-6								
1924672-5								
1924672-4								
1924672-3								
1924672-2								
1924672-1								
1924671-2								
2-1924670-8								
1924671-1								
2-1924670-7								
2-1924670-6								
2-1924670-5								
2-1924670-4								
2-1924670-3								
2-1924670-2								
2-1924670-1								
2-1924670-0								
1-1924670-9								
1-1924670-8								
1924670-7								
1924670-6								
1924670-5								
1924670-4								
1924670-3								
1924670-2								
1924670-1								
1-1924670-0								
1924670-9								
1924670-8								
1924670-7								
1924670-6								
1924670-5								
1924670-4								
1924670-3								
1924670-2								
1924670-1								
1924670-0								
QUANTITY				ITEM	DESCRIPTION		MATERIAL	FINISH/COLOR

PIN-OUT CHART																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

AMP 4805 REV 31MAR2000

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru