

1

2

3

4

A

B

C


D

A



B

C

D



CABLE LABEL



12	DUST-PROOF FOR SFF-8087, HDPE	2
11	LENGTH LABEL, L40*W10MM	2
10	ID LABEL, L60*W25MM	1
9	BRAID SLEEVE, 8MM, NYLON, BLACK	A/R
8	AC TAPE	A/R
7	LATCH FOR SFF-8087, SUS 301	2
6	RIVETS FOR SFF-8087, S304, $\phi 1.2 \times 6.8$ MM, KNURL	4
5	PLASTIC SHELL FOR SFF-8087, 180°, PBT, BLACK	2
4	PCB FOR SFF-8087, FR-4, 4LAYER, AU30U"	2
3	INNER MOLD FOR SFF-8087, PE, BLACK	2
2	FLAT CABLE 30/28AWG, GRAY, 4P	A/R
1	SAS CABLE, 30AWG, DERAN FOIL COLOR SILVER	A/R
S/N	DESCRIPTION	QTY.


TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection		mm	size	A3	scale	1:1
linear	X.	± 0.5		ISO 406	mat code	-	eng	Ya				2017-03-27	ecn no		
	0.X	± 0.3	ISO 1101	heattreat	-	chr			rel level	In Work					
	0.XX	± 0.10	surface	plating/finish	-	appr									
	0.XXX	± 0.005		spec ref	-	Amphenol FCI			INTERNAL MINISAS	dwg no	10122593 <th rowspan="2">rev</th> <td rowspan="2">C</td>	rev	C		
	0.XXXX	± 0.0013		model name	10138101_10119217	CABLE ASSEMBLY- 6 Gb/s									
angular	0°	±2° <th>ISO 1302</th> <th>model revision</th> <td>1</td> <th>www.fci.com</th> <td>cat. no.</td> <td>-</td> <th colspan="3">Product - Customer Drw</th> <td colspan="3">sheet 1 of 2</td>	ISO 1302	model revision	1	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 1 of 2			

1

2

3

4



ITEM	FCI P/N	L1 (mm)	Tol.(mm)	AWG	L2(mm)	L3(mm)
1	10122593-001LF	280	±10	30	35	cable center
2	10122593-002LF	960	±15	30	200	250
3	10122593-003LF	1020	±15	30	200	250
4	10122593-004LF	400	±10	30	75	cable center

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: PBT.BLACK.

PADDLE CARD: FR4.

CABLE: CONDUCTOR: TIN PLATED COPPER.

INSULATION: HDPE.

2.100% OPEN, SHORT TEST.


3.CONDUCTOR RESISTANCE: 3.0 ohm MAX.

4.INSULATION RESISTANCE: 10M ohm/300V DC/10ms Min.

5.ALL APPLICABLE MATERIALS MUST BE IN COMPLIANCE WITH RoHS.

6.THE CABLE SHALL BE TESTED PER SAS 2.1 SPECIFICATIONS.

PE BAG LABEL SPEC:



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection 	mm 	size	A3	scale	1:1
				mat code	-	eng	Ya	2017-03-27			ecn no			
linear	X.	± 0.5	ISO 406	heattreat	-	chr			product family	-	rel level			In Work
	0.X	± 0.3	ISO 1101	plating/finish	-	appr								
	0.XX	± 0.10	surface 	spec ref	-	Amphenol FCI	INTERNAL MINISAS			dwg no	10122593		rev	1
	0.XXX	± 0.005		model name	10138101_10119217									
	0.XXXX	± 0.0013		model revision	1	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw					
angular	0°	± 2°	ISO 1302											

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru