





PRODUCT NO. 10014744	DIM A	VOLTAGE KEY	BOARD OFFSET DIM C	PACKING
-002 (-N02)	1.0	5.0V	0.3	SEE NOTE 5 FOR DETAIL DESCRIPTION
-003 (-N03)	1.0	5.0V	0	
-004 (-N04)	1.0	5.0V	-0.3	
-006 (-N06)	2.1	3.3V	0.3	
-007 (-N07)	2.1	3.3V	0	
-008 (-N08)	2.1	3.3V	-0.3	
-011 (N11)	1.0	5.0V	0.6	
-012 (-N12)	2.1	3.3V	0.6	
-013 (-N13)	1.0	5.0V	-0.6	
-014 (-N14)	2.1	3.3V	-0.6	
-015 (-N15)	1.0	5.0V	-0.8	
-021 (-N21)	1.0	5.0V	0	
SEE NOTE 6 FOR -NXX DETAIL				
SEE NOTE 7 FOR LEAD FREE DETAIL				
(NOTE: -021 & -N21 IS REVERSED TYPE)				



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	 www.fciconnect.com		
ltr	ecr no	dr	date						
H	0G08-0116	NZ	05/27/08	linear	.X ±.3	projection	title 68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y product family PCMCIA size dwg no 10014744 A3		
					.XX ±.13				
					.XXX ±.050				
C	T03-0099	TAI	03/21/03	angles	0° ±2°	scale	code — sheet 1 of 4		
D	T03-0186	TAI	05/21/03	dr	KENNY TAI 12/17/02	1:1			
E	T03-0332	TAI	07/22/04	enr	KENNY TAI 12/17/02				
F	T03-0358	TAI	08/23/04	chr	KENNY TAI 12/17/02		cage code 22526		
G	0G06-0154	CS	04/06/06	appd	PAUL WANG 12/17/02				
sheet index	revision sheet	H	H	H	H				
		1	2	3	4				

A
FCI



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		
ltr	ecr no	dr	date					
H				linear	.X ±.3	projection		
					.XX ±.13			
					.XXX ±.050			
				angles	0° ±2°			
				dr	KENNY TAI 12/17/02	MM	title 68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y	
				enrg	KENNY TAI 12/17/02			
				chr	KENNY TAI 12/17/02	scale	product family PCMCIA size dwg no 10014744	
				appd	PAUL WANG 12/17/02	1:1		
sheet index	revision sheet						code - sheet 2 of	

cage code
22526

ACAD

PDM: Rev:H





STATUS: Released

Printed: Jun 07, 2008

A
FCI

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.




mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		A FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecm no	dr	date	linear	.X	±.3	projection	title	68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y	
H					.XX	±.13				
					.XXX	±.050			product family	PCMCIA
				angles	0°	±2°			size	dwg no
				dr	KENNY TAI	12/17/02	MM		10014744	
				enrg	KENNY TAI	12/17/02				
				chr	KENNY TAI	12/17/02	scale		A3	
				appd	PAUL WANG	12/17/02	1:1			
sheet index	revision sheet								cage code	22526

ACAD

PDM: Rev:H

STATUS: Released

Printed: Jun 07, 2008



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

NOTE:

1. MATERIAL:
CONTACT: PHBR 0.12t
HOUSING: LCP UL94V-0 (BLACK COLOR: -XXX; NATURAL COLOR: -NXX)
- FINISH:
CONTACT: ALL OVER--- Ni UNDER 0.5 MICRON THK.
CONTACT AREA--- Au or GXT 0.38 MICRON THK.
SOLDER TAIL---TIN LEAD 2.5 MICRON THK.
2. MAXIMUM PCB BOW ON THIS DIMENSION IS 0.1mm.
3. PACKING SPEC. REFER TO GS-14-723.
4. ELIMINATE THE CORNER TO PREVENT INTERFERENCE WITH SOLDER TAIL.
5. -XXX (-NXX) USE STD. PACKAGE, 1872 PCS / CARTON;
-XXXT (-NXXT) USE TAPE AND REEL, 750 PCS / REEL;
-XXXS (-NXXS) USE STD. PACKAGE, 200 PCS / CARTON;
-XXXX (-NXXX) USE TAPE AND REEL, 600 PCS / REEL.
6. -NXX USE NATURAL COLOR HOUSING. EX. -N02 IS THE SAME WITH -002 EXCEPT NATURAL COLOR.
7. -XXXXLF IS LEAD FREE PLATING. SOLDER TAIL IS PLATED TIN 2.5 MICRON.
8. PRODUCT SPEC. REFER TO GS-12-228.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	 www.fciconnect.com
ltr	ecn no	dr	date				
H				linear	.X ±.3	projection	title
					.XX ±.13	 MM	68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y
				angles	.XXX ±.050		
					0° ±2°	scale	product family PCMCIA code -
				dr	KENNY TAI 12/17/02		
				enrg	KENNY TAI 12/17/02	1:1	size dwg no 10014744 sheet 4 of
				chr	KENNY TAI 12/17/02		
				appd	PAUL WANG 12/17/02		
sheet index	revision sheet						

cage code 22526

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru