


FEEDTHROUGH FOR P.C.B SOLDER TYPE


R280.222.000

CRIMP TYPE CABLE 2.6/50


Series : MCX



PANEL CUT OUT



	mm	
	Maxi	mini
A	1.15	1.05
B	1.15	1.05
C	5.15	5.05



SCALE; 1/1

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BRASS	GOLD OVER NICKEL
CENTER CONTACT	-	-
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	-	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0902 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary



RADIALL®

FEEDTHROUGH FOR P.C.B SOLDER TYPE

R280.222.000

CRIMP TYPE CABLE 2.6/50

Series : MCX

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50 Ω
Frequency		0-3 GHz
VSWR	+	NA x F(GHz) Maxi
Insertion loss		NA $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	NA -F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		2000 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		900 Veff mini
Insulation resistance		NA M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Recommended torque		
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	NA	mm
Mating life	NA	Cycles mini
Weight	0,2660	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+155 °C
Panel leakage	

SPECIFICATIONCABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm						

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

Cable retention

- pull off	53 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

OTHER CHARACTERISTICS

-

Issue : 0902 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary


**RADIALL**®

FEEDTHROUGH FOR P.C.B SOLDER TYPE


CRIMP TYPE CABLE 2.6/50

R280.222.000


Series : MCX




1-1 Cable stripping



2-1 To introduce cable into the connector body until contact with it according to F direction



3-1 To solder the braid on the body through F hole



Issue : 0902 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary

**RADIALL®**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru