



REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	AV6	REVISED PER ECO-16-004223	19JUL2016	NK	MZ	
	AW	REVISED PER ECO-16-017462	08MAR2017	RS	MZ	



- | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 8 | PRELIMINARY | 34.44
[1.356] | 21.11
[.831] | 2 | | | 5-66461-7 |
| | | 29.13
[1.147] | 15.80
[.622] | 1 | | | 5-66461-6 |
| | | 29.13
[1.147] | 15.80
[.622] | 1 | | | 5-66461-5 |
| | | 29.13
[1.147] | 15.80
[.622] | 1 | | | 5-66461-4 |
| | PRELIMINARY | 34.44
[1.356] | 21.11
[.831] | 2 | | | 5-66461-3 |
| | OBSOLETE | 49.40
[1.945] | 36.07
[1.420] | SPECIAL | | | 5-66461-1 |
| | OBSOLETE | 30.68
[1.208] | 17.35
[.683] | SPECIAL | | | 2-66461-2 |
| | SUPERSEDED | 34.44
[1.356] | 21.11
[.831] | 2 | | | 2-66461-1 |
| | OBSOLETE | 41.48
[1.633] | 28.14
[1.108] | SPECIAL | | | 2-66461-0 |
| | 8 | | 30.68
[1.208] | 17.35
[.683] | SPECIAL | | |
| OBSOLETE | | 29.64
[1.167] | 16.31
[.642] | SPECIAL | | | 1-66461-8 |
| OBSOLETE | | 27.97
[1.101] | 14.63
[.576] | SPECIAL | | | 1-66461-7 |
| OBSOLETE | | 25.68
[1.011] | 12.34
[.486] | SPECIAL | | | 1-66461-3 |
| | | 43.46
[1.711] | 30.12
[1.186] | SPECIAL | | | 1-66461-0 |
| | | 39.24
[1.545] | 25.91
[1.020] | 3 | | | 66461-9 |
| | | 34.44
[1.356] | 21.11
[.831] | 2 | | | 66461-8 |
| | | 29.13
[1.147] | 15.80
[.622] | 1 | | | 66461-7 |
| | | 39.24
[1.545] | 25.91
[1.020] | 3 | | | 66461-6 |
| | | 34.44
[1.356] | 21.11
[.831] | 2 | | | 66461-5 |
| | 29.13
[1.147] | 15.80
[.622] | 1 | | | 66461-4 | |
| | 39.24
[1.545] | 25.91
[1.020] | 3 | | | 66461-3 | |
| | 34.44
[1.356] | 21.11
[.831] | 2 | | | 66461-2 | |
| | 29.13
[1.147] | 15.80
[.622] | 1 | | | 66461-1 | |
| | B | A | NO OF
TERM | POST
FINISH | BODY
FINISH | PART
NUMBER | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN C.OBERMAN 07/02/92		 TE Connectivity		
			CHK R.STONE 7-8-92				
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD C.OBERMANN 7-10-92		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		SOCKET CONTACT, CRIMPED .062 DIA, .025 X .025 POST, AUTOWIRE	
		1 PLC ± -		—			
		2 PLC ± 0.13 [.005]		—			
		3 PLC ± -		APPLICATION SPEC		SIZE	
		4 PLC ± -		—			
		ANGLES ± -		—		CAGE CODE	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT —		DRAWING NO	
SEE CALLOUT		SEE CALLOUT		—		RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING						A2 00779 C-66461	
						SCALE 4:1	
						SHEET 1 of 2	
						REV AW	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-
	-	SEE TABLE 1	-	-	-

8

OBSOLETE	49.40 [1.945]	36.07 [1.420]	SPECIAL	6	5	9-66461-9	
	30.68 [1.208]	17.35 [.683]	SPECIAL	6	6	7-66461-0	
8	OBSOLETE	30.68 [1.208]	17.35 [.683]	SPECIAL	6	6	6-66461-5
	41.48 [1.633]	28.14 [1.108]	SPECIAL	6	5	6-66461-4	
	39.24 [1.545]	25.91 [1.020]	3	6	5	6-66461-3	
	34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2	6	5	6-66461-2	
8	OBSOLETE	39.24 [1.545]	25.91 [1.020]	3	6	2	6-66461-1
	34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2	6	2	6-66461-0	
	39.24 [1.545]	25.91 [1.020]	3	6	6	5-66461-9	
	34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2	6	6	5-66461-8	
	B	A	NO OF TERM	POST FINISH	BODY FINISH	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
SEE CALLOUT

FINISH
SEE CALLOUT

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.13 [.005]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

DWN
C.OBERMAN
07/02/92

CHK
R.STONE
7-8-92

APVD
C.OBERMANN
7-10-92

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

SOCKET CONTACT, CRIMPED
.062 DIA, .025 X .025 POST,
AUTOWIRE

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=66461

RESTRICTED TO
—

SCALE
4:1

SHEET
2 of 2

REV
AW

1471-9 (1/15)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru