




PAGE 1/2	ISSUE 26-05-17A	SERIES ADAPTER	PART NUMBER R191.621.017
-----------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
Body	BRASS	BBR
Center contact	BERYLLIUM COPPER	GOLD OVER NICKLE
Outer contact	-	-
Insulator	PTFE	
Gasket	SILICONE RUBBER	
Others parts	BRASS	BBR/PASSIVE
-	-	-
-	-	-

PAGE 2/2	ISSUE 26-05-17A	SERIES ADAPTER	PART NUMBER R191.621.017
-----------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------

PACKAGING

Standard	Unit	Other
1	Contact us	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-20	GHz
VSWR	* + 0.0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	**	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	750	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating End	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NEX10	NA N.cm
	SMA 3.5	NA N.cm
		NA N.cm
Panel nut		NA N.cm
Mating life	100	Cycles mini
Weight	15.40	g

ENVIRONMENTAL

Operating	-55~+125	°C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION

OTHER CHARACTERISTICS

*..0~3GHz VSWR≤1.05, 3~6GHz VSWR≤1.12
6-20GHz VSWR≤1.17

**..0~6GHz IL≤0.12dB, 6-10GHz IL≤0.15dB ,
10-20GHz IL≤0.2dB

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru