

## M12-Round-Plug Connector, Double-Ended Cordsets, with LED


### RST-RKT/LED | RST-RKWT/LED



#### 3- and 4-Poles


Actuator/sensor cordset, double-ended, M12, 3- and 4-poles, male straight to female straight connector with self-locking thread and molded cable.

#### RST-RKT/LED



Actuator/sensor cordset, double-ended, M12, 3- and 4-poles, male straight to female 90° connector with self-locking thread and molded cable.


#### RST-RKWT/LED




### Pin Assignments

#### M12

##### 3 poles LED A




##### 4 poles LED F




#### Wiring Diagram

##### LED A



##### LED F



# Be Certain with Belden

## M12-Round-Plug Connector, Double-Ended Cordsets, with LED

### Technical Data

#### Environmental

Degree of protection	IP68 / Nema 6P
Operating temperature range	-40°C (-40°F) / +90°C (+194°F)

#### Mechanical









Housing / Molded body	PUR, translucent gray
Insert	PUR orange
Contact	CuZn, gold-plated
Coupling nut	CuZn, nickel-plated
O-ring	FKM

#### Electrical

Current rating	4A
Voltage rating	10-30VDC

### Cable Specifications

Cable No.	Outer Jacket	Conductor Size	Jacket Color	OD
659	PVC	22 AWG	Gray	.190" (4.82 mm)
646	PVC	22 AWG	Gray	.190" (4.82 mm)

Part Number	Pins	LED	Standard Cable Lengths	Characteristics
RST 3-RKT/LED A 4-3-659/...M	3	LED PNP	0.6M / 1M / 2M / 5M	 
RST 3-RKWT/LED A 4-3-659/...M	3	LED PNP	0.6M / 1M / 2M / 5M	 
RST 4-RKT/LED F 4-646/...M	4	LED PNP	0.6M / 1M / 2M / 5M	 
RST 4-RKWT/LED F 4-646/...M	4	LED PNP	0.6M / 1M / 2M / 5M	 

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)