


Thick Film Semi-Precision Metal Glaze™ Power Resistors

GS-3 Series

- Superior surge performance
- Resistance range from 1Ω - 3MΩ
- Standard tolerances of ±1%, ±2%, ±5%
- Power rating of 3W @25°C; 2W @70°C
- Effective as carbon composite replacement



OBSOLETE

 All Pb-free parts comply with EU Directive 2011/65/EU (RoHS2)

Electrical Data

Part Number	Power Rating (Watts)	Resistance Range (Ohms)	Tolerance (±%)	TCR (±ppm/°C)	Maximum Operating Voltage (Volts)	Dielectric Withstanding Voltage (Volts)
GS-3	2.0 (@ 70°C) 3.0 (@ 25°C)	1.0 - 3M	1, 2, 5	50 (>10Ω) 100, 200 (≥ 1Ω)	1000	1000


Environmental Data

Test		Maximum ΔR Limits			
		MIL-R-26	MIL-R-10509D	MIL-R-22684	GS-3
TCR	±ppm/°C	30	100	200	100/50
Load life	%ΔR	0.5	1.0	2.0	2.0
Short term overload	%ΔR	0.20	0.50	0.50	0.20
Moisture	%ΔR	0.20	1.50	1.50	0.40
Temperature Cycling	%ΔR	0.20	0.50	-	0.20
Solder Effect	%ΔR	-	0.50	0.50	0.20
Termination Strength	%ΔR	0.10	0.20	0.50	0.10
Shock	%ΔR	0.10	0.50	0.50	0.10
Vibration	%ΔR	0.10	0.50	0.50	0.10
Operating Temperature		-55°C to +175°C			


General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.


Physical Data



Power Derating Chart




Hot Spot Temperature +25°C Ambient



General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Ordering Data



General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru