

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- , - .

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

D2

REVISED PER ECO-11-004917

11MAR11

RK

HMR

MATERIAL:

HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0 BLACK.

TERMINALS: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.

SCREWS: #6-32, STEEL, ZINC PLATED WITH CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:

CURRENT RATING UL/CSA:

CLASS C: 25A, 300V.

CLASS D: 5A, 600V.

WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:

RECOMMENDED TORQUE: 7 IN-LB.





OPERATING TEMP.: 105°C MAX.

1 SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS.

2 SEE FIGURE.


3 MARK WITH WHITE PERMANENT INK.

4 ALL SCREWS BOTTOMED.

5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS
STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

RECOMMENDED PCB LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHESTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .02
3 PLC ± .010
4 PLC ± -
ANGLES ± 1°

MATERIAL

FINISH

DWN 8/19/03

S SCHLEGEL

CHK 8/19/03

S YODER

APVD 8/19/03

S YODER

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME

6PCV-XX-009 ASSEMBLY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C-796988-5

SCALE NTS

SHEET 1 OF 2

REV D2

4		3		2		1							
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		LOC		DIST		REVISIONS					
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.		FT		0		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
									-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7-1546158-8

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3


2

1

7-1546158-9

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .02
3 PLC ± .010
4 PLC ± -
ANGLES ± 1°

MATERIAL

-

FINISH

-

DWN
S SCHLEGEL
8/19/03

CHK
S YODER
8/19/03

APVD
S YODER
8/19/03

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

TE Connectivity

NAME

6PCV-XX-009 ASSEMBLY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C-796988-5

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
NTS

SHEET
2 OF 2

REV
D2

1470-19 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru