

Protective hose - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Polyamide protective hose, inflammability class HB, UV resistant

Image shows WP-PA HF-HB 10.0
BK version

Key Commercial Data

Packing unit	50 M
Minimum order quantity	50 M
GTIN	 4 046356 736572
Weight per Piece (excluding packing)	99.99 g
Weight per piece (including packing)	99.99 g
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Inner diameter (f)	16.50 mm
Outside diameter	21.20 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 105 °C
Short-term temperature	120 °C

General

Color	black
Type	Helically corrugated plastic hose
Components	free from silicone, halogen, and cadmium
Flammability rating according to UL 94	HB
Material	PA
Bending radius, static	45.00 mm
Bending radius, dynamic	75.00 mm

Standards and Regulations

Resistance to UV radiation	yes
----------------------------	-----

Protective hose - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Technical data

Standards and Regulations

Halogen-free	yes
Connection in acc. with standard	UL
Flammability rating according to UL 94	HB

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Protective hose - WP-PA HF-HB 21,2 BK - 3240841

Approvals

UL Recognized 

VDE Zeichengenehmigung 

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru