










rev				spec ref				dr		Wei-Long Zhang		2011/08/08		projection		MM		size		A2		scale		4:1											
ecn no				-				WL				2011-09-06				tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED																	
-				-				-				-				eng		Wei-Long Zhang		2011/09/26		chr		Jon Qin		2011/09/26									
-				-				-				appr		Pei-Ming Zheng		2011/09/26		product family		-		ecn no		-											
-				-				-				surface		✓		linear		0.X		±0.30		FCI		title		RIGHT ANGLE 24SI6P		dwg no		10118868		rev		A	
-				-				-				-		-		-		0.XX		±0.10		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 1 of 4					
-				-				-				-		-		-		0.XXX		±0.05															
-				-				-				angular		0°		±2°																			



DETAIL K
SCALE 8:1





dr	Wei-Long Zhang	2011/08/08			size	A2	scale	4:1
eng	Wei-Long Zhang	2011/09/26			ecn no	-	rel level	Released
chr	Jon Qin	2011/09/26			product family			
appr	Pei-Ming Zheng	2011/09/26						
			title		RIGHT ANGLE 24SI6P		rev	
			HIGHT POWER CARD EDGE		dwg no		10118868	
www.fci.com			cat. no.		-		Product - Customer Drw	
							sheet 2 of 4	
							A	

PDS: Rev :A

STATUS:Released

Printed: Sep 26, 2011

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10



RECOMMENDED MATING BOARD
FOOTPRINT

dr	Wei-Long Zhang	2011/08/08	projection 	MM 	size	A2	scale	4:1	
eng	Wei-Long Zhang	2011/09/26			ecn no	-			
chr	Jon Qin	2011/09/26			rel level				
appr	Pei-Ming Zheng	2011/09/26	product family		-	Released			
	title	RIGHT ANGLE 24SI6P			dwg no	10118868		rev	
		HIGH POWER CARD EDGE				A			
www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw				sheet 3 of 4		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru