






Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER	LEAD FREE P/N
58358-YYY	58358-YYLFF



SCALE 4:1




NOTES :


1. FOR DIM A & DIM B, SEE SHEET 2 AND UP.
2. BODY MATERIAL : LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS.
FLAME RETARDANT ACC. UL-94-V0.
3. PIN MATERIAL : PHOSPHORE BRONZE.
4. PLATING ON CONTACT AREA CONFORMS TO PERFORMANCE LEVEL SHOWN IN TABLE BELOW.
5. PRODUCT MARKING :
FCI PART NUMBER & BATCH I.D.
6. ALL PRODUCTS WITH PART NUMBERS SHOWN IN SUBSEQUENT TABLES WILL BE PACKAGED IN TUBES. IF TRAY PACKAGING IS REQUIRED, A SUFFIX "P" WILL BE ADDED TO THE END OF THE PART NUMBER. EXAMPLE : XXXXX-XXXP.

GENERAL CHARACTERISTICS AND RoHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C-8626-000P



SCALE 2:1




PLATING IN CONTACT AREA	
DASH NUMBER	PERFORMANCE LEVEL
-1YY	TELCORDIA CO
-3YY	IEC CLASS I
-1YYLF	TELCORDIA CO IEC CLASS I
-7YY(LF)	ERICSSON SPECIAL

rev	ecn no	dr	date
H	LS06-0048	LGO	2006/03/28
J	LS06-0084	LGO	2006/06/30
-	-	-	-
D	LS3060	SBA	2003/06/25
E	LS05-0037	JTA	2005/03/25
F	LS05-0051	JTA	2005/06/10
G	LS05-0056	LGO	2005/06/17

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	S.PERRICHOT	2002/12/11	ANGULAR	LINEAR	0.X ±0.3		size A3	Scale 1:1			
Eng	PH.LEGARE	2002/12/11			0.XX ±0.1						
Chr	PH.LEGARE	2002/12/11			0.XXX ±0.05						
Appr	PH.LEGARE	2002/12/11	0° ±2°				ECN		LS06-0084		
			Product family					Spec ref			
			title METRAL POWER STRAIGHT HEAD					58358C		Rev J	
			4 ROW 1 MOD NARROW BODY PRESS-FIT								
			catalog no		SEE NOTES		CUSTOMER		sheet 1 of 3		

REV F - 2006-04-17



1		2		3		4																						
A	<table border="1"> <tr> <th>METRAL P/N</th> <th>ERICSSON P/N</th> <th>ROW</th> <th colspan="2">CONTACT CODE</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">58358-X01 OR 58358-X01LF</td> <td rowspan="4"></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>P03</td> <td>P03</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> </table>		METRAL P/N	ERICSSON P/N	ROW	CONTACT CODE		58358-X01 OR 58358-X01LF			1	2	D	P01	P01	C	P01	P01	B	P03	P03	A	P01	P01				
	METRAL P/N	ERICSSON P/N	ROW	CONTACT CODE																								
	58358-X01 OR 58358-X01LF			1	2																							
			D	P01	P01																							
C			P01	P01																								
B			P03	P03																								
A	P01	P01																										
B	<table border="1"> <tr> <th>METRAL P/N</th> <th>ERICSSON P/N</th> <th>ROW</th> <th colspan="2">CONTACT CODE</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">58358-X02 OR 58358-X02LF</td> <td rowspan="4"></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>P02</td> <td>P02</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>P03</td> <td>P03</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>P03</td> <td>P03</td> </tr> </table>		METRAL P/N	ERICSSON P/N	ROW	CONTACT CODE		58358-X02 OR 58358-X02LF			1	2	D	P01	P01	C	P02	P02	B	P03	P03	A	P03	P03				
	METRAL P/N	ERICSSON P/N	ROW	CONTACT CODE																								
	58358-X02 OR 58358-X02LF			1	2																							
			D	P01	P01																							
C			P02	P02																								
B			P03	P03																								
A	P03	P03																										
C	<table border="1"> <tr> <th>METRAL P/N</th> <th>ERICSSON P/N</th> <th>ROW</th> <th colspan="2">CONTACT CODE</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">58358-X03 OR 58358-X03LF</td> <td rowspan="4"></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>P01</td> <td>P01</td> </tr> </table>		METRAL P/N	ERICSSON P/N	ROW	CONTACT CODE		58358-X03 OR 58358-X03LF			1	2	D	P01	P01	C	P01	P01	B	P01	P01	A	P01	P01				
	METRAL P/N	ERICSSON P/N	ROW	CONTACT CODE																								
	58358-X03 OR 58358-X03LF			1	2																							
			D	P01	P01																							
C			P01	P01																								
B			P01	P01																								
A	P01	P01																										
D																												

Copyright FCi


REV F - 2006-04-17

www.fciconnect.com			surface ISO 1302 ☒		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	S.PERRICHOT	2002/12/11	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3	size	A3	Scale	1:1
Eng	PH.LEGARE	2002/12/11			0.XX	±0.1				
Chr	PH.LEGARE	2002/12/11	0° ±2°		0.XXX	±0.05	ECN		LS06-0084	
Appr	PH.LEGARE	2002/12/11	Product family					Spec ref -		
			title METRAL POWER STRAIGHT HEAD FOR 4 ROW 1 MOD NARROW BODY PRESS-FIT				part no 58358C		Rev. J	
catalog no			SEE NOTES			CUSTOMER			sheet 3 of 3	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru