







A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E



F



NO.	部 品 名 PART NAME	PRODUCT NO.	材 質 MATERIAL	数 量 Q'TY	記 事 NOTE
1	リール REEL	-----	ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色:白又は、黒 COLOR:WHITE or BLACK
2	プラスチック(エンボス)テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE	-----	PP又は、PET PP OR PET	1	
3	カバーテープ COVER TAPE	-----	ポリエステル POLYESTER	1	
4	コネクタ CONNECTOR	10054365-__21HLF	添付図面参照 SEE ATTACHD DWG.	4,000	

注記
1.本製品は、自動実装(SMT)対応、FPC用コネクタのプラスチックテープ梱包品である。
2.プラスチック(エンボス)テープ 及びリールの形状寸法は、JIS C 0806
(電子部品のテーピング(表面実装部品))に準ずる。

NOTES
1.THIS IS PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR USED FOR FPC
AND COPS WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT)
2.SEE JIS 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON
CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES))



www.fciconnect.com		surface	tolerance std	projection	mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		ANGULAR	LINEAR	size	Scale
0.5		5°	*	A2	DRAWING SCALE
Product family		58GF	Spec ref	Released	
title		PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR (UPPER SIDE CONTACT)		no	10054365
catalog no		CUSTOMER		sheet	3 of 4

rev	ecn no	dr	date
A	J05-0359	M.K	Mar.10,'05
B	J06-0196	M.K	May18,'06
C	J07-0442	M.K	Aug.31,'07
D	J08-0496	M.K	Nov.22,'08
E	J09-0045	M.K	Feb.2,'09
F	J12-0129	M.K	Aug.30,'12


PRODUCT NUMBER	NO. OF CONTACTS
10054365-3021HLF	30 CONTACTS

寸法表 DIMENSIONS TABLE

NO. OF CONTACTS	A	B	C
30 CONTACTS	14.5	15.5	17.9

n:極数
n:NO. OF CONTACTS


推奨FPC寸法
RECOMMENDED FPC




部品表 PARTS TABLE

部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	材 料 MATERIALS	数量 Q'TY	備 考 NOTE
①	ハウジング HOUSING	耐熱性ガラス繊維入りLCP樹脂 (UL94V-0) LCP RESIN GLASS REINFORCE(UL94V-0)	1	色:白,ハロゲンフリー COLOR:WHITE, HALOGEN FREE
②	アクチュエータ ACTUATOR	耐熱性ガラス繊維入りPPS樹脂 (UL94V-0) PPS RESIN GLASS REINFORCE(UL94V-0)	1	色:黒,ハロゲンフリー COLOR:BLACK, HALOGEN FREE
③	コンタクト CONTACT	りん青銅 PHOSPHOR BRONZE	n	めっき:ニッケル下地金めっき PLATING:GOLD UNDER Ni PLATING
④	補強金具 FIXING TAB	りん青銅 PHOSPHOR BRONZE	2	めっき:ニッケル下地すずめっき PLATING:TIN UNDER Ni PLATING

- 注1. FPCは、熱硬化接着剤を使用し接着方式は、熱圧着とする。
Adhesive method of supporting tape shall be heat crimping method and thermosetting adhesive shall be used.
- 注2. コンタクト、補強金具の平坦度は、0.1以内。
Coplanarity for contact terminal and fixing tab must be within 0.1mm.



RECOMMENDED PCB LAYOUT
推奨基板寸法



rev ecn no. dr date

A X05-0359 HK June 15,05

B X06-0196 HK May 28,06

C X07-0442 HK Aug 31,07

D X08-0496 HK Nov 22,08

E X09-0045 HK Feb 2,09

F J12-0129 HK Aug 30,12

Dr M.Koga Aug 30,12

Eng M.Koga Aug 30,12

Chr K.Higuchi Aug 30,12

Appr M.Koga Aug 30,12

www.fcconnect.com

surface ☒ tolerance std projection

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

ANGULAR LINEAR 0.5 *

size A2 Scale

ECN J12-0129 DRAWING SCALE

Product family 58GF Spec ref Released

title 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR (UPPER SIDE CONTACT)

catalog no

10054365

Rev. F

CUSTOMER sheet 4 of 4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru