






DESCRIPTION: MICRO D-SUB CONNECTOR - FEMALE

| PART NUMBER     | # OF PINS | A             | B             | C             | D             |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 380-009-213L001 | 9         | 0.770 [19.55] | 0.565 [14.35] | 0.200 [5.08]  | 0.150 [3.81]  |
| 380-015-213L001 | 15        | 0.919 [23.36] | 0.717 [18.20] | 0.350 [8.89]  | 0.300 [7.62]  |
| 380-025-213L001 | 25        | 1.169 [29.70] | 0.967 [24.55] | 0.600 [15.24] | 0.550 [13.97] |

TOLERANCE =  $\pm 0.006$  [ $\pm 0.15$ ]

ELECTRICAL

CONTACT CURRENT RATING: 1 AMP  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VAC  
INSULATION RESISTANCE: 1000 MOhms MIN.  
CONTACT RESISTANCE: 45 MILLI Ohms MAX.  
OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +85°C




MATERIAL:  
HOUSING: PBT  
SHELL: ZINC ALLOY  
CONTACTS: BRASS  
15  $\mu$  INCH GOLD ENTIRE CONTACT

DO NOT SCALE FROM DRAWING


RoHS COMPLIANT

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |  |                         |  |                |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------|--|-------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. |  | DRAWN: M. SIGMON        |  | DATE: 08-19-11 |  |       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |  | CHECKED:                |  | DATE:          |  |       |
| <h1>NorComp</h1>                                                                     |                                                                                                                                                                                             |  | SCALE: 2.5 : 1          |  | SHEET 1 OF 2   |  | REV 2 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |  | DWG NO. 380-YYY-213L001 |  |                |  |       |


DESCRIPTION: MICRO D-SUB CONNECTOR - PCB LAYOUT



9 POSITION



15 POSITION



25 POSITION

\* TYP. ON ALL SIZES  
TOLERANCE =  $\pm 0.002$  [ $\pm 0.05$ ]

DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

NorComp

DRAWN:

M. SIGMON

DATE:

08-19-11

CHECKED:

DATE:

SCALE:

5 : 1

SHEET

OF

2 2

REV

2

DWG NO.

380-YYY-213L001

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)