




PROD NO  
SEE NOTE





SECTION A-A






A


A



B



B

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±.38		projection	title		
A	T06-0076	J.H	11/30/05		.XX ±.25			PCI-E 230P CARD EDGE GEN3		
B	ELX-DG-2161-1	S T	05/27/15		.XXX ±.10					
				angles	0° ±2'		 scale N/A	product family		code
				dr	STONE LI	05/27/15		PCI		-
				engr	STONE LI	05/27/15		size		dwg no
				chr	/	/		A4		10063960
				appd	PM ZHENG	05/27/15	sheet		1 of 4	
sheet index	revision sheet	B	B	B	B		cage code			
		1	2	3	4		22526			




← I/O PANEL DIRECTION


**RECOMMENDED FOOTPRINT**

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±.38			projection	title		
					.XX ±.25				PCI-E 230P CARD EDGE GEN3		
					.XXX ±.10						
				angles	0° ±2°						
				dr	STONE LI	05/27/15	MM	product family		code	
				enr	STONE LI	05/27/15		PCI		-	
				chr	/	/		size dwg no		sheet	
				appd	PM ZHENG	05/27/15	scale	A4 10063960		2 of 4	
sheet index	revision sheet										

cage code  
22526




I/O PANEL DIRECTION SECONDARY (SOLDER) SIDE →







← I/O PANEL DIRECTION PRIMARY (COMPONENT) SIDE

ADD-IN CARD EDGE-FINGER DIMENSIONS



SCALE 2:1

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±.38		projection		title			
					.XX ±.25				PCI-E 230P CARD EDGE GEN3			
					.XXX ±.10				code			
				angles	0° ±2°				product family		code	
				dr	STONE LI	05/27/15			PCI		-	
				engr	STONE LI	05/27/15			size		dwg no	
				chr	/	/			A4		10063960	
				appd	PM ZHENG	05/27/15	N/A		sheet		3 of 4	
sheet index		revision sheet										

cage code 22526

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, COLOR IN BLACK.

CONTACTS: COPPER ALLOY.

2.FINISH:

CONTACTS: GOLD PLATING ON CONTACT AREA, 100u"MIN. TIN/LEAD OR MATTE TIN (LEAD FREE OPTION) PLATING ON SOLDER TAILS, 50u"MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL.


3. DURABILITY: 50 CYCLES.

4. RoHS COMPATIBLE PRODUCT SPECIFICATIONS




a. PLATING: "LF" MEANS THE PRODUCT IS LEAD FREE, 2.5um min. MATTE PURE TIN OVER 1.27um MIN. NICKEL UNDERPLATE.

b. MANUFACTURING PROCESS COMPATIBILITY: THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260C±5C° SOLDER BATH TEMPERATURE FOR 5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.60MM THICK CIRCUIT BOARD.

PRODUCT NUMBER CODE  
10063960 - X X X X 0 T L F



	DIM "D"	SUGGESTED PCB THICKNESS
1	3.10	2.36±0.10
2	2.54	1.56±0.10

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±.38		projection	title	
					.XX ±.25			PCI-E 230P CARD EDGE GEN3	
					.XXX ±.10				
				angles	0° ±2°		 MM	product family PCI	
				dr	STONE LI	05/27/15		size	
				engr	STONE LI	05/27/15		sheet	
				chr	/	/		4 of 4	
				appd	PM ZHENG	05/27/15	scale	A4 10063960	
sheet index		revision sheet							

cage code  
22526

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)