




### FEATURES

- ※3-state setting
- ※Low profile for space saving


### APPLICATION

- ※Remote control
- ※Home automation
- ※Telecommunication


### SPECIFICATION

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Contact Rating        | 25mA, 24V DC       |
| Contact Resistance    | 100mΩ max.         |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 500V DC |
| Dielectric Strength   | 500V AC/1 minute   |
| Operating Force       | 1,000gf max.       |
| Travel                | 0.8mm              |
| Operating Life        | 2,000 cycles       |
| Operating Temp.       | -20°C ~ +85°C      |
| Storage Temp.         | -40°C ~ +85°C      |

### HOW TO ORDER



### CIRCUIT



### PACKAGE



#### <Tube>

- TI(I)(R)/TIM(R)-04: 41 pcs
- TI(I)(R)/TIM(R)-05: 34 pcs
- TI(I)(R)/TIM(R)-08: 22 pcs
- TI(I)(R)/TIM(R)-09: 20 pcs
- TI(I)(R)/TIM(R)-10: 18 pcs


#### <Tape & Reel>

- TIM(R): 900 pcs

### TI(I)(R)






| PART NO.    | NO. OF POS. | DIM.A | DIM.B |
|-------------|-------------|-------|-------|
| TI(I)(R)-04 | 4           | 11.32 | 7.62  |
| TI(I)(R)-05 | 5           | 13.86 | 10.16 |
| TI(I)(R)-08 | 8           | 21.48 | 17.78 |
| TI(I)(R)-09 | 9           | 24.02 | 20.32 |
| TI(I)(R)-10 | 10          | 26.56 | 22.86 |




P.C.B. LAYOUT

TIM(R)

DIP SWITCH



| PART NO.  | NO.OF POS. | DIM.A | DIM.B |
|-----------|------------|-------|-------|
| TIM(R)-04 | 4          | 11.32 | 7.62  |
| TIM(R)-05 | 5          | 13.86 | 10.16 |
| TIM(R)-08 | 8          | 21.48 | 17.78 |
| TIM(R)-09 | 9          | 24.02 | 20.32 |
| TIM(R)-10 | 10         | 26.56 | 22.86 |



P.C.B. LAYOUT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)