
1N4938-1

FEATURES

- 1N4938-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX, AND JANTXV PER MIL-PRF-19500/169
- SWITCHING DIODE
- METALLURGICALLY BONDED
- HERMETICALLY SEALED
- DOUBLE PLUG CONSTRUCTION



MAXIMUM RATINGS AT 25 °C

Operating Temperature: -65°C to $+175^{\circ}\text{C}$ Storage Temperature: -65°C to $+175^{\circ}\text{C}$

Surge Current A, sine, 1uS: 2.0A Surge Current B, sine, 1S: 0.5A Total Power Dissipation: 500mW

Operating Current: 100mA, $T_A = +25^{\circ}\text{C}$

Derating Factor: $0.667 \text{mA/}^{\circ}\text{C}$ above $T_A = +25^{\circ}\text{C}$

D.C. Reverse Voltage (VRWM): 175V

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

	$V_{\rm F}$				I_R				V_{BR}		
Ambient (°C)	I _F mA	Min V	Max V	Ambient (°C)	V (dc)	Min μA	Max µA	Ambient (°C)	Ι _R μΑ	Min V	Max V
25	100	-	1.0	25	175	-	0.1	25	100	200	-
-55	100	-	1.2	150	175	-	100				

DESIGN DATA

Case: Hermetically sealed glass package per MIL-

PRF-19500/169 DO-35 outline **Lead Material:** Copper clad steel

Lead Finish: Tin/Lead

Thermal Resistance (R_{0JL}): 250°C/W maximum

at L=.375"

Thermal Impedance (Z_{0JX}): 70°C/W maximum

Marking: Alpha numeric. Polarity: Cathode end is banded.

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

	Symbol	Min	Max
Capacitance @ 0V	pF	-	5
T_{RR} @ $I_F = I_R = 30 \text{mA}$, $I_{Rec} = 3 \text{mA}$.	nsec	-	50



WWW.MICROSEMI.COM

IRELAND - GORT ROAD, ENNIS, CO. CLARE

PHONE: +353 65 6840044 TOLL FREE: +186 62 702434 FAX: +353 65 6822298

U.S.A. DOMESTIC SALES CONTACT

PHONE: (617) 926 0404 TOLL FREE: 1 800 666 2999



OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru