


PAGE 1/3

ISSUE 1439A

SERIES BMA

PART NUMBER R128639071



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
Body	STAINLESS STEEL	PASSIVATED.
Center contact	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
Outer contact	-	-
Insulator	PTFE+GLASS BEAD	-
Gasket	ALUMINIUM ALLOY	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
Others parts	DILVER P1	-
-	-	-
-	-	-

PAGE 2/3

ISSUE **1439A**

SERIES **BMA**

PART NUMBER **R128639071**

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	Contact us	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50	Ω
Frequency		0-22	GHz
VSWR	1.25	+	0,0000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.07	√F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	NA	- F(GHz) dB Maxi
Voltage rating		500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1500	Veff mini
Insulation resistance		5000	MΩ mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+125	°C
Hermetic seal	10-8	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention			
Axial force – Mating End	27	N mini	
Axial force – Opposite end	27	N mini	
Torque	NA	N.cm mini	

SPECIFICATION

OTHER CHARACTERISTICS

Recommended torque			
Mating	NA	N.cm	
Panel nut	280	N.cm	
Mating life	1000	Cycles mini	
Weight	1,2020	g	

Assembly instruction:**NA**

Others:


PAGE 3/3

ISSUE 1439A



SERIES BMA

PART NUMBER R128639071

PANEL DRILLING



MOUNTING HOLE DETAIL



Assemble metal gasket onto connector. Screw both parts into the housing. Tighten the connector up to $280 \pm 10 \text{ Ncm}$ torque (use special tooling set RADIALL R282 340). Thus the connection hermeticity is guaranteed at $1 \cdot 10^{-8} \text{ atm.cm}^3/\text{sec}$. Then solder the pin. Be careful not put too much solder.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru