




Quality Products. Service Excellence.

## Tube Driver - Interstage 124 Series

### Features



- Designed for general purpose or replacement use in push-pull or phase inverter tube driver circuits.
- Should not be used for single ended applications. They have no gap for DC bias current present in SE mode.
- Open style with minimum 5" long primary leads.
- Minimum frequency response 150 Hz. - 15 KHz (+/- 1db max. ref. 1 KHz.) at full rated power.
- Our part number **124B** is the same as our **124A** except for 49% Nickel laminations for greater fidelity.
- Our part number **124C** (below) is the COIL ONLY (for those experimenters who want to use their own "iron").
- If you are looking to replace Radiola III-A audio transformers, check out our **universal radiola replacement unit**.

### Hookup Data

- For Parallel connected operation (33.8K Ohm Secondary):
  - Connect the GRN/YEL wire to the GRN wire AND the BLK/YEL wire to the BLK wire.
- For Series connected operation (135K Ohm Secondary):
  - Connect the BLK/YEL wire to the GRN (this becomes the center tap) - GRN/YEL and BLK wires are the output.

Part No.	Primary			Secondary			Winding	Laminations	Dimensions				G Mtg Hole
	Audio Watts	Impedance (Ohms)	D.C. Resistance (Ohms)	Impedance (Ohms)	D.C. Resistance (Ohms)				A	B	C	D	
124A	5	10K	403	90K C.T.	1524	C.T.	Grain Oriented Steel	2.38	1.35	1.43	2.00	0.19	
124B	5	10K	403	90K C.T.	1500	C.T.	49% Nickel	2.38	1.35	1.43	2.00	0.19	
124C	5	10K	403	90K C.T.	1524	C.T.	None-Coil Only	-	-	-	-	-	
124D	5	7K C.T.	454	15.8K C.T.	681	C.T.	Grain Oriented Steel	2.81	1.46	1.68	2.38	0.19	
124E	5	15K C.T.	728	33.8K/135K	3880	Dual	Grain Oriented Steel	2.88	1.74	2.37	2.38	0.19	
124F	5	15K C.T.	900	3.75K / 15K	899.6	Dual	Grain Oriented Steel	2.88	1.75	2.37	2.38	0.19	

Data subject to change without notice



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)