





APPLICATIONS / MARKETS



RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 100mA, 24VDC
Life Expectancy: 200,000 Cycles
Contact Resistance: 100mΩ Max.
Insulation Resistance: 1,000MΩ Min. at 500VDC
Dielectric Strength: 1,000VAC for 1 Minute
Operating Temperature: -30°C to 85°C
Operating Force: 560gf ± 150gf
Travel: 2.5mm ± 0.25mm
Ingress Protection: IP65

Panel Cutout: 13.6mm Diameter
Panel Thickness Range: 1.5mm - 5.5mm
Function: SPST, Off-On

FEATURES & BENEFITS

- Threaded Mount
- 200,000 Cycle Life Expectancy
- LED Illuminated Options
- Sealed to IP65

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Bushing	Terminal	Contact Material	Seal	Housing Color	Cap Color	LED Color
RP8200	B2 - Threaded (12 x .75)	M1 - Standard	C - Gold Over Silver	E - Epoxy	BLK - Black	WHT - White	WHT - White LED
						BLK - Black	RED - Red LED
						RED - Red	YEL - Yellow LED
						ORG - Orange	GRN - Green LED
						YEL - Yellow	BLU - Blue LED
						GRN - Green	NIL - Non-Illuminated
						BLU - Blue	

Specifications subject to change without notice



E-SWITCH®




www.e-switch.com




800.867.2717

1





RP8200 WITH LED



LED SPECIFICATIONS		
LED PARAMETER	UNITS	RED LED
FORWARD CURRENT	mA	20
FORWARD VOLTAGE	V	2.1 TYP, 2.6 MAX.
LUMINOUS INTENSITY	mcd	43 MIN-100TYP



RP8200 WITHOUT LED



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru