




TITLE REMOVABLE CARTRIDGE

LTR. A

DRAWING:



Mounted in a detector case type R 451576.

General tolerances : ± 0.5 mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

FREQUENCY RANGE : .01 - 18 GHz
IMPEDANCE : 50 Ohms
POLARITY : Negative
FREQUENCY RESPONSE:
(0.01 - 8 GHz) : ± 0.2 dB/Octave
(0.01 - 12.4 GHz) : ± 0.5 dB
(0.01 - 18 GHz) : ± 1 dB
V.S.W.R. :
(0.01 - 8 GHz) : ≤ 1.35
(8 - 18 GHz) : ≤ 1.50
SENSITIVITY:
LOW LEVEL (Input power ≤ -20 dbm): > 500 mV/mW
HIGH LEVEL (Input power $= 0.35$ mW): > 100 mV
TANGENTIAL SENSITIVITY : - 44 dB mini
SQUARE LAW RESPONSE LIMIT : - 12 dBm
VIDEO IMPEDANCE : 1 k Ω Typical
VIDEO CAPACITY : 20 pF Typical
AVERAGE POWER (CW) : 200 mW Maxi
SCHOTTKY DIODE : <<Zero bias>>

Tentative data subject to change without notice.

3294 - 8902


PEN CRT	QUALITY Dpt App. MO 16 JAN 1990					
	A					
PAGE 1/1	DATE 16/01/90	NAME K.LUCIEN	LTR	REVISIONS	DATE	APP.

TITLE

REMOVABLE CARTRIDGE

LTR. A

DRAWING:



Mounted in a detector case type R 451576.

General tolerances : ± 0.5 mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

FREQUENCY RANGE : .01 - 18 GHz

IMPEDANCE : 50 Ohms

POLARITY : Negative

FREQUENCY RESPONSE:

(0.01 - 8 GHz) : ± 0.2 dB/Octave

(0.01 - 12.4 GHz) : ± 0.5 dB

(0.01 - 18 GHz) : ± 1 dB

V.S.W.R. :

(0.01 - 8 GHz) : ≤ 1.35

(8 - 18 GHz) : ≤ 1.50

SENSITIVITY:

LOW LEVEL (Input power <-20dbm): > 500 mV/mW

HIGH LEVEL (Input power =0.35mW): > 100 mV

TANGENTIAL SENSITIVITY : - 44 dB mini

SQUARE LAW RESPONSE LIMIT : - 12 dBm

VIDEO IMPEDANCE : 1 kΩ Typical

VIDEO CAPACITY : 20 pF Typical

AVERAGE POWER (CW) : 200 mW Maxi

SCHOTTKY DIODE : <<Zero bias>>

PEN CAT	QUALITY Dpt App. MO 16 JAN. 1990					
	A					
PAGE 1/1	DATE 16/01/90	NAME K.LUCIEN	LTR	REVISIONS	DATE	APP.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru