




# Common Mode Choke

# CS03 Series



### Features



- Magnetically Shielded uses Toroid core
- Low Profile, SMT Design
- High Current
- Rated Voltage 250VAC

### Applications


- DC/DC Converters
- DC/AC Inverters for Inductor Applications
- Telecom Converters

**Packaging:** Reel Diameter: 13", Reel Width: 32mm, Pieces/Reel: 350


### Mechanical



### Schematic



### Recommended PCB layout



units: mm


### Electrical Specifications

Part Number	Inductance <sup>1</sup> (mH)	Leakage Inductance <sup>2</sup> (μH Max.)	DCR max (mΩ)	I <sub>rms</sub> <sup>5</sup> (A)	SRF (MHz Typ.)	Hi-Pot (V <sub>rms</sub> )
CS03-1R0	1.0	5.00	60	1.5	2	3kV
CS03-100	10.0	45.00	450	1.0	0.5	3kV
CS03-220	22.0	85.00	850	0.5	0.29	3kV
CS03-460	46.2	130.00	1100	0.4	0.17	3kV


1. Tested at 10kHz, 0.1Vrms.
2. Tested at 100kHz, 1.0V, (1-2) with (3-4) shorted.
3. Electrical specifications at 25 deg C.
4. Operating range: -40°C to +130°C. This is a combination of ambient plus temperature rise.
5. I<sub>rms</sub> is the AC current required to produce a temperature rise of 40°C at an ambient temperature of 25°C.
6. Inductance tolerance is +/-30%.
7. Meets UL 94V-0.




## IMPEDANCE VS. FREQUENCY




Frequency (KHz)



Frequency (KHz)



Frequency (KHz)



Frequency (KHz)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)