RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101, Rue Philippe-Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-90-40

TITRE	TITLE	
PR. MALE A PLAT.	MALE FLANGE JACK	**R 266_260** Série BNC - TRX

NORMALISATION

IEC :

CECC :

SPECIFICATIONS

MIL

CABLES Filotex 11820 éd.2 *CABLES*

CARACTERISTIQUES *PROPERTIES*

Impéd. caract.	50 Ω	Nominal imp.	
Fréq. d'utilisat.	0 - 10 GHz	Freq. range	
Vérif. impédance		Imped. test	
Tension tenue	1 000 V eff.	Proof. voltage	

Catégorie climatique : - 55° / + 125° C *Climatic range*

Mouvement cont. cent. : *In. cont. motion*

CONSTRUCTION *CONSTRUCTION*

Finition corps	Ni	Body finish	Ni
Finition cont. cent.	Au	Inner contact finish	Au
Partie métallique	Laiton	metalic parts	Brass
Partie métal. élast.	Bronze	metalic resilient parts	Bronze
Isolant	PTFE	Insulator	PTFE
Joint	NA	Gasket	NA



Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	MODIFICATIONS				
	NOM	MARTIN						
	DATE	6-6-89						
1 / 2	VISA							

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

montage sur câbles



❶



PEIGNER ET COUPER

Dénuder la tresse extérieure sur 15 mm.
Introduire le grand serre -tresse.

❷



Couper la gaine isolante à 5,5 mm de la tresse extérieure.

❸



PEIGNER ET COUPER

Introduire :
1) la petite rondelle
2) le petit joint
3) le petit serre-tresse

❹



Couper le diélectrique à 4 mm de la tresse intérieure. Souder la douille à l'étain

Assembly Instructions



❶



FOLD BACK THE OUTER BRAID AND TRIM

Strip outer sheath to 15 mm and slide on the large braid-clamp.

❷



Strip the insulation between the braids to within 5.5 mm of folded outer braid as shown.

❸



FOLD BACK THE INNER BRAID AND TRIM

Slide on : 1) the small washer 2) the small gasket - 3) the small braid clamp.

❹



Strip the cable dielectric to within 4 mm of folded inner braid leaving 2.5 mm of the inner-conductor bared as shown.
Solder the centre contact to the inner conductor.

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	MARTIN						
	DATE	6-6-89						
2/2	VISA							

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru