

Ces renseignements sont-ils à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.


TITRE FICHE DROITE PRESSE ETOUPE CABLE PPD	TITLE STRAIGHT PLUG CABLE CLAMP CABLE PPD	R 141.005 Série BN-C
--	---	--

NORMALISATION IEC : CECC :	SPECIFICATIONS MIL :
--	--

CABLES PPD	CABLES
----------------------------------	-------------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range R.O.S. : - : V.S.W.R. Tension tenue : 1500 V : Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : -65°C + 165°C Climatic range Tenue : cont. cent. : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale In. cont. motion
---	--


CONSTRUCTION Revêtement c. masse : Nickel Revêtement corps : Nickel Revêt. cont. cent. : Or Partie métallique : Laiton Partie métal. élast. : Laiton Isolant : PTFE Joint : Silicone	CONSTRUCTION Masse plating : Nickel Body plating : Nickel Inner contact : Gold metalic parts : Brass metalic resilient parts : Brass Insulátor : PTFE Gasket : Silicone
--	---



Dimensions en mm


DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	MARTIN						
	DATE	9-11-89						
	VISA							

- Monter l'écrou 1, la rondelle 2 et le joint 3 sur la gaine du câble.
- Dénuder le câble




- Mount the nut 1, the washer 2 and the gasket 3 on the cable sheath.
- Strip off the cable

- Monter le serre-tresse 4.
- Rabattre la tresse et la couper à 0,5mm
- Couper le diélectrique à longueur
- Couper l'âme à longueur



- Mount the braid clamp 4.
- Fold out the braid and cut at 0,5mm.
- Cut the dielectric lengthwise.
- Cut the core lengthwise

- souder le contact central 5.
- Monter l'ensemble dans le corps du connecteur et bloquer le P.E.



- solder the central contact 5.
- Mount the assembly on the connector body and lock the cable clamp.

Ces renseignements sont à

re indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos prod

nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	MODIFICATIONS			
	NOM	MARTIN					
	DATE	9-11-89					
2/2	VISA						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru