



Miniature Normal Roller

Spade/Solder Type Terminal




Product Facts

- .187 [4.75] tab with solder hole
- Use with .187 [4.75] FASTON receptacles or solder directly to terminal
- Roller to increase travel and operating position as well as reduce operating force




AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478603-6
		120g	20g					1478604-6
		180g	30g					1478605-6
	SPNC	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478609-6
		120g	20g					1478610-6
		180g	30g					1478611-6
	SPNO	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478615-6
		120g	20g					1478616-6
		180g	30g					1478617-6
5	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478667-6
	SPNC							1478668-6
	SPNO							1478669-6
0.1	SPDT	35g	6g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478670-6
	SPNC							1478671-6
	SPNO							1478672-6

Spade Type Terminal



Product Facts

- .250 [6.35] tab for use with .250 [6.35] FASTON receptacles
- Roller to increase travel and operating position as well as reduce operating force



AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478606-6
		120g	20g					1478607-6
		180g	30g					1478608-6
	SPNC	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478612-6
		120g	20g					1478613-6
		180g	30g					1478614-6
	SPNO	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478618-6
		120g	20g					1478619-6
		180g	30g					1478620-6


Miniature Simulator Lever

Spade/Solder Type Terminal



Product Facts

- n **.187 [4.75] tab with solder hole**
- n **Use .187 [4.75] FASTON receptacles or solder directly to terminal**
- n **Simulator lever for operating position between a roller and a lever**



*** Refer to Pages L2 for Product Specifications**


AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478603-7
		120g	20g					1478604-7
		180g	30g					1478605-7
	SPNC	60g	10g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478609-7
		120g	20g					1478610-7
		180g	30g					1478611-7
	SPNO	60g	10g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478615-7
		120g	20g					1478616-7
		180g	30g					1478617-7
5	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478667-7
	SPNC							1478668-7
	SPNO							1478669-7
0.1	SPDT	35g	6g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478670-7
	SPNC							1478671-7
	SPNO							1478672-7

Spade Type Terminal



Product Facts

- n .250 [6.35] tab for use with .250 [6.35] FASTON receptacles
- n Simulator lever for operating position between a roller and a lever



AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478606-7
		120g	20g					1478607-7
		180g	30g					1478608-7
	SPNC	60g	10g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478612-7
		120g	20g					1478613-7
		180g	30g					1478614-7
	SPNO	60g	10g	4.0 m/m [.157]	18.6 ±1.5 [.732±.059]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478618-7
		120g	20g					1478619-7
		180g	30g					1478620-7

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru