



0936 DMC 353 | 0936 DFC 353




DeviceNet Receptacles, 7/8"

5-Pole, Male

DeviceNet, 5-pole, male 7/8" receptacle, assembled THICK cable, shielded, 1/2NPT thread for panel mount.


0936 DMC 353



5-Pole, Female

DeviceNet, 5-pole, female 7/8" receptacle, assembled THICK cable, shielded, 1/2NPT thread for panel mount.


0936 DFC 353



Pin Assignments

Face Views, 7/8"

5 pole



- 1 = green
- 2 = red
- 3 = black
- 4 = white
- 5 = blue



Be Certain with Belden

DeviceNet Receptacles, 7/8"

0936 DMC 353 | 0936 DFC 353

Technical Data

Environmental

Degree of protection IP 67 / NEMA 6P
 Operating temperature range -25°C (-13°F) / +90°C (+194°F)

Materials



Contacts Brass, gold over nickel plated per DeviceNet specification
 Insert PUR, yellow
 O-ring Viton
 Shell Male: Zinc die cast, (e-coated black), Female: Aluminum, clear anodized
 Panel nut Steel, nickel plated

Electrical

Current rating 8 A
 Voltage rating 300 V

Cable specifications

Thick cable (613)
 Outer jacket Oil resistant PVC (light grey)
 Conductor 15AWG tinned copper power pair
 18AWG tinned copper data pair
 Shielding Shielded
 Outer diameter 0.430" nominal
 Conductor insulation Foamed PE (signal) & PVC with nylon skin (power)

Part Number	Pins	Cable Lengths	Characteristics												
<table border="0"> <tr> <td>Male</td> <td>Female</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0936 DMC 353/...M</td> <td></td> <td>5</td> <td>0.5 M / 1 M / 2 M / 5 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0936 DFC 353/...M</td> <td>5</td> <td>1 M / 2 M / 5 M</td> </tr> </table>	Male	Female			0936 DMC 353/...M		5	0.5 M / 1 M / 2 M / 5 M		0936 DFC 353/...M	5	1 M / 2 M / 5 M			 
Male	Female														
0936 DMC 353/...M		5	0.5 M / 1 M / 2 M / 5 M												
	0936 DFC 353/...M	5	1 M / 2 M / 5 M												

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru