


164-8113, 164-8214, 164-8125, 164-8114, 164-8215, 164-8223, 164-8115. 164-8123. 164-8224.

> 2.68 min. 2.81 max.

164-8213, 164-8124, 164-8225 Connectors



Dimensions (In.)

Fig. B

4 Pin

Mouser Stock No.	Fig.	Housing	Contacts	Current Rating (A)	Wire AWG	Cap. (pf)
164-8113	Α	Nickel	Silver	16	12	≤4
164-8114	В	Nickel	Silver	10	16	≤7
164-8115	С	Nickel	Silver	7.5	18	≤7
164-8213	Α	Black	Silver	16	12	≤4
164-8214	В	Black	Silver	10	16	≤7
164-8215	С	Black	Silver	7.5	18	≤7
164-8123	Α	Nickel	Gold	16	12	≤4
164-8124	В	Nickel	Gold	10	16	≤7
164-8125	С	Nickel	Gold	7.5	18	≤7
164-8223	Α	Black	Gold	16	12	≤4
164-8224	В	Black	Gold	10	16	≤7
164-8225	С	Black	Gold	7.5	18	≤7

Fig. A 3 Pin

Specifications:

- Type: broadcast quality female XLR
- Housing: zinc high-pressure diecasting satin nickel or black chrome
- Screw collar: polycaronate, 10% glass filled Lexan, black
- Contact base: valox DR48
- Contacts: brass 3µ silver plated or .5µ gold plated
- · Strain relief: PVC, black
- · Sealing ring: santoprene, UL 94 HB
- Chuck: acetal, UL 94 HB
- Screen: spring steel, 3µ silver plate, anti-tarnish
- Optional identification rings: acetal, UL 94 HB; colors (yellow, brown, blue green, red, white, black, and clear)

- Cable retention: chuck and screw collar
- Terminals: solder buckets
- Cable range: ø2.8mm~ø8.0mm

5 Pin

- Insertion force: ≤20N Withdrawal force: ≤10N
- Life: 5000 insertions min.
- Working voltage: 1500VAC
- Test voltage: 1500VAC
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$ max.
- Temperature range: -30°~+80°C
- Insulation resistance: $\geq 1G\Omega$



OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru