
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P2	REVISED PER ECO-11-005294	11APR11	RK	HMR



SECTION A-A



DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.3
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±2°

MATERIAL 1 2 3

FINISH 4 5 6

DWN R. FABRIS 22JUL99
CHK C. TARTARI -
APVD - -
PRODUCT SPEC 108-20038
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
AMP-LATCH
POST SUPPORT ASS'Y 90°
LOW PROFILE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-281279	-

SCALE 5:1 SHEET 1 OF 2 REV P2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1 OF 2	-	-	-

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	7 281279-5	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	7 281280-5	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	7 281281-5	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	7 281282-5	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	7 281283-5	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	7 281284-5	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	7 281285-5	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	7 281286-5	N	60.96	68.58	71.12
60	30x2	7 284361-5	N	73.66	81.28	83.82

2 6 9

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-2	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-2	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-2	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-2	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-2	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-2	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-2	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-2	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

1 5 9

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-1	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-1	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-1	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-1	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-1	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-1	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-1	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-1	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

1 4 9

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	7 281279-3	P	10.16	17.78	20.32
14	7x2	7 281280-3	P	15.24	22.86	25.40
16	8x2	7 281281-3	P	17.78	25.40	27.94
20	10x2	7 281282-3	P	22.86	30.48	33.02
26	13x2	7 281283-3	P	30.48	38.10	40.64
34	17x2	7 281284-3	P	40.64	48.26	50.80
40	20x2	7 281285-3	P	48.26	55.88	58.42
50	25x2	7 281286-3	P	60.96	68.58	71.12
60	30x2	7 284361-3	P	73.66	81.28	83.82

1 6 9

1 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE NERO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, BLACK COLOUR)

2 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE GRIGIO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, GRAY COLOUR)

3 MATERIALE CONTATTO: OTTONE
(CONTACT MATERIAL: BRASS)

4 FINITURA CONTATTO: 0.76µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.76µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)

5 FINITURA CONTATTO: 0.38µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.38µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)

6 FINITURA CONTATTO: 0.20µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.20µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)

7 NON IN PRODUZIONE
(NOT YET RELEASED IN PRODUCTION)

8 TOLLERANZA NON CUMULATIVA
(NOT CUMULATIVE TOLERANCE)

9 QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO 𝑅𝐽 E CERTIFICATO
(THIS CONNECTOR IS 𝑅𝐽 APPROVED AND CERTIFIED)

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±2°
MATERIAL -
FINISH -

SEE SHEET 1

DWN R. FABRIS 22JUL99
CHK C. TARTARI
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME
AMP-LATCH
POST SUPPORT ASS'Y 90°
LOW PROFILE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-281279	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 5:1 | SHEET 2 OF 2 | REV P2

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru