




FEATURES

- ※Side actuation
- ※End stackable
- ※Through hole or SMT


APPLICATION

- ※Industrial control
- ※Automatic machines control
- ※Telecommunication


SPECIFICATION

Contact Rating	25mA, 24V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	500V AC/1 minute
Operating Force	800gf max.
Travel	1mm
Operating Life	2,000 cycles
Operating Temp.	-20°C ~ +85°C
Storage Temp.	-40°C ~ +85°C

HOW TO ORDER



CIRCUIT



PACKAGE




<Tube>

- EP ☐ (R)-02: 95 pcs
- EP ☐ (R)-04: 47 pcs
- EP ☐ (R)-06: 31 pcs
- EP ☐ (R)-08: 23 pcs
- EP ☐ (R)-10: 18 pcs


<Tape & Reel>

- EPM(R): 700 pcs

EPI(R)




PART NO.	NO.OF POS.	DIM.A	DIM.B
EPI(R)-02	2	4.98	2.54
EPI(R)-04	4	10.06	7.62
EPI(R)-06	6	15.14	12.70
EPI(R)-08	8	20.22	17.78
EPI(R)-10	10	25.30	22.86






P.C.B. LAYOUT

EPM(R)




PART NO.	NO.OF POS.	DIM.A	DIM.B
EPM(R)-02	2	4.89	2.54
EPM(R)-04	4	10.06	7.62
EPM(R)-06	6	15.14	12.70
EPM(R)-08	8	20.22	17.78
EPM(R)-10	10	25.30	22.86






P.C.B. LAYOUT

EPI(R)-F



PART NO.	NO.OF POS.	DIM.A	DIM.B
EPI(R)-02F	2	4.89	2.54
EPI(R)-04F	4	10.06	7.62
EPI(R)-06F	6	15.14	12.70
EPI(R)-08F	8	20.22	17.78
EPI(R)-10F	10	25.30	22.86



P.C.B. LAYOUT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru