

# **ADDA USA** **DC FAN SPECIFICATIONS**

| Frame Dimensions<br>(mm) | Model Part Number | Bearing<br>Type | Volts<br>(V) | Current<br>(A) | Power<br>(W) | Speed<br>(RPM) | Air Flow<br>(CFM) | Pressure<br>(Inches) | Noise<br>(dB/A) | Weight<br>(g) | Features<br>Available | Safety Approvals  | Units Per<br>Box | Box Wt. (lbs.) |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 92 X 92 X 20             | AD0912MX-C70      | HYPRO           | 12           | 0.16           | 1.92         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 0                     | TUV,CSA,CE        | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HX-C70      | HYPRO           | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 0                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HX-C7       | HYPRO           | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 6                     | CE                | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912MB-C70      | BALL            | 12           | 0.16           | 1.92         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 0                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912MB-C71      | BALL            | 12           | 0.16           | 1.92         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912MB-C72      | BALL            | 12           | 0.16           | 1.92         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 2                     | TUV,CE            | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912MB-C76      | BALL            | 12           | 0.16           | 1.92         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 6                     | CE                | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HB-C70      | BALL            | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 0,6                   | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HB-C71      | BALL            | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HB-C72      | BALL            | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 2,3                   | TUV,CE            | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912MS-C70      | S               | 12           | 0.16           | 1.92         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 0                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912MS-C71      | S               | 12           | 0.16           | 1.92         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HS-C70      | S               | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 0                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HS-C71      | S               | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0912HS-C76      | S               | 12           | 0.25           | 3.00         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 6                     | CE                | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924MX-C70      | HYPRO           | 24           | 0.10           | 2.40         | 2430           | 29.0              | 2.110                | 28.9            | 78            | 0,1,2,3               | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924HX-C70      | HYPRO           | 24           | 0.14           | 3.36         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 0                     | TUV,CSA,CE        | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924MB-C70      | BALL            | 24           | 0.10           | 2.40         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 0                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924MB-C71      | BALL            | 24           | 0.10           | 2.40         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924HB-C70      | BALL            | 24           | 0.14           | 3.36         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 0                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924HB-C71      | BALL            | 24           | 0.14           | 3.36         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924HB-C73      | BALL            | 24           | 0.14           | 3.36         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 3                     | UL,CSA,CE         | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924MS-C70      | S               | 24           | 0.10           | 2.40         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 0                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924MS-C71      | S               | 24           | 0.10           | 2.40         | 2430           | 29.0              | 0.083                | 28.9            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924HS-C70      | S               | 24           | 0.14           | 3.36         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 0                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 20             | AD0924HS-C71      | S               | 24           | 0.14           | 3.36         | 2740           | 32.8              | 0.106                | 32.8            | 85            | 1                     | UL,TUV,CSA,CE     | 200              | 41.30          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912DX-A70GL    | HYPRO           | 12           | 0.09           | 1.08         | 1600           | 28.0              | 0.060                | 22.0            | 101           | 0                     | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912DX-A71GL    | HYPRO           | 12           | 0.07           | 0.84         | 1600           | 28.0              | 0.060                | 22.0            | 101           | 1                     | CE                | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912LX-A70GL    | HYPRO           | 12           | 0.12           | 1.44         | 2100           | 37.9              | 0.073                | 26.5            | 101           | 0                     | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912LX-A72GL    | HYPRO           | 12           | 0.13           | 1.56         | 2200           | 35.9              | 0.097                | 29.3            | 101           | 2                     | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912LX-A76GL    | HYPRO           | 12           | 0.13           | 1.56         | 2000           | 32.4              | 0.054                | 23.5            | 101           | 6                     | UL,CUL,CE         | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912MX-A70GL    | HYPRO           | 12           | 0.17           | 2.04         | 2400           | 43.5              | 0.094                | 31.3            | 101           | 0,2,3                 | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912HX-A70GL    | HYPRO           | 12           | 0.25           | 3.00         | 2700           | 50.0              | 0.117                | 33.7            | 101           | 0,2,3                 | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912HX-A76GL    | HYPRO           | 12           | 0.25           | 3.00         | 2700           | 50.0              | 0.117                | 33.7            | 101           | 6                     | UL,CUL,CE         | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912UX-A71GL    | HYPRO           | 12           | 0.39           | 4.68         | 3200           | 57.8              | 0.158                | 38.6            | 101           | 1,2                   | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912UX-A76GL    | HYPRO           | 12           | 0.30           | 3.60         | 3300           | 60.0              | 0.166                | 39.4            | 101           | 6                     | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912DB-A71GL    | BALL            | 12           | 0.07           | 0.84         | 1600           | 28.0              | 0.060                | 22.0            | 101           | 1                     | CE                | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912LB-A70GL    | BALL            | 12           | 0.13           | 1.56         | 2050           | 36.0              | 0.063                | 25.0            | 101           | 0                     | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912LB-A702GL   | BALL            | 12           | 0.12           | 1.44         | 2300           | 41.6              | 0.087                | 29.8            | 101           | 2,3                   | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912LB-A76GL    | BALL            | 12           | 0.12           | 1.44         | 2300           | 41.6              | 0.087                | 29.8            | 101           | 6                     | UL,CUL,CE         | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912MB-A70GL    | BALL            | 12           | 0.17           | 2.04         | 2600           | 47.2              | 0.108                | 32.7            | 101           | 0,1,2,3               | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912MB-A76GL    | BALL            | 12           | 0.17           | 2.04         | 2600           | 47.2              | 0.108                | 32.7            | 101           | 6                     | UL,CUL,CE         | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912HB-A70GL    | BALL            | 12           | 0.25           | 3.00         | 2900           | 52.5              | 0.133                | 35.0            | 101           | 0,1,2,3               | UL,CUL,TUV,CE     | 200              | 52.36          |
| 92 X 92 X 25             | AD0912HB-A76GL    | BALL            | 12           | 0.25           | 3.00         | 2900           | 52.5              | 0.133                | 35.0            | 101           | 6                     | UL,CUL,CE         | 200              | 52.36          |

NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

# **ADDA USA** **DC FAN SPECIFICATIONS**

| Frame Dimensions (mm) | Model Part Number | Bearing Type | Volts (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Pressure (Inches) | Noise (dB/A) | Weight (g) | Features Available | Safety Approvals | Units Per Box | Box Wt. (lbs.) |
|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| 92 X 92 X 25          | AD0912UB-A71GL    | BALL         | 12        | 0.39        | 4.68      | 3300        | 60.0           | 0.166             | 39.4         | 101        | 1,2,3              | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912UB-A76GL    | BALL         | 12        | 0.39        | 4.68      | 3300        | 60.0           | 0.166             | 39.4         | 101        | 6                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912XB-A71GL    | BALL         | 12        | 0.55        | 6.60      | 3800        | 67.0           | 0.198             | 43.9         | 101        | 1                  | CE               | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912DS-A70GL    | S            | 12        | 0.09        | 1.08      | 1600        | 28.0           | 0.060             | 22.0         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912DS-A71GL    | S            | 12        | 0.07        | 1.08      | 1600        | 28.0           | 0.060             | 22.0         | 101        | 1                  | CE               | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912LS-A70GL    | S            | 12        | 0.13        | 1.56      | 2000        | 32.4           | 0.054             | 23.5         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912LS-A73GL    | S            | 12        | 0.13        | 1.56      | 2100        | 37.9           | 0.073             | 26.5         | 101        | 3                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912LS-A76GL    | S            | 12        | 0.13        | 1.56      | 2000        | 32.4           | 0.054             | 23.5         | 101        | 6                  | UL,CUL,CE        | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912MS-A70GL    | S            | 12        | 0.17        | 2.04      | 2350        | 43.0           | 0.087             | 31.0         | 101        | 0,3                | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912MS-A76GL    | S            | 12        | 0.17        | 2.04      | 2350        | 43.0           | 0.870             | 31.0         | 101        | 6                  | UL,CUL,CE        | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912HS-A70GL    | S            | 12        | 0.25        | 3.00      | 2700        | 50.0           | 0.117             | 33.7         | 101        | 0,1,2,3            | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912HS-A76GL    | S            | 12        | 0.25        | 3.00      | 2700        | 50.0           | 0.117             | 33.7         | 101        | 6                  | UL,CUL,CE        | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912US-A70GL    | S            | 12        | 0.39        | 4.68      | 3200        | 57.8           | 0.156             | 39.4         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912US-A71GL    | S            | 12        | 0.39        | 4.68      | 3300        | 60.0           | 0.198             | 39.1         | 101        | 1,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0912US-A76GL    | S            | 12        | 0.30        | 3.60      | 3300        | 60.0           | 0.166             | 39.4         | 101        | 6                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924LX-A70GL    | HYPRO        | 24        | 0.08        | 1.92      | 2100        | 37.9           | 0.073             | 26.5         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924MX-A70GL    | HYPRO        | 24        | 0.12        | 2.88      | 2400        | 43.5           | 0.094             | 31.3         | 101        | 0,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924MX-A71GL    | HYPRO        | 24        | 0.17        | 2.04      | 2700        | 43.2           | 0.140             | 35.0         | 101        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924HX-A70GL    | HYPRO        | 24        | 0.15        | 3.60      | 2700        | 50.0           | 0.115             | 33.7         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924UX-A71GL    | HYPRO        | 24        | 0.21        | 5.04      | 3200        | 57.8           | 0.156             | 38.6         | 101        | 1,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924UX-A73GL    | HYPRO        | 24        | 0.21        | 5.04      | 3200        | 57.8           | 0.156             | 38.6         | 101        | 3                  | CE               | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924LB-A70GL    | BALL         | 24        | 0.08        | 1.92      | 2100        | 37.9           | 0.074             | 26.5         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924LB-A72GL    | BALL         | 24        | 0.08        | 1.92      | 2300        | 41.6           | 0.086             | 29.8         | 101        | 2                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924LB-A76GL    | BALL         | 24        | 0.08        | 1.92      | 2300        | 41.6           | 0.086             | 29.8         | 101        | 6                  | CE               | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924MB-A70GL    | BALL         | 24        | 0.12        | 2.88      | 2600        | 47.2           | 0.106             | 32.7         | 101        | 0,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924HB-A70GL    | BALL         | 24        | 0.15        | 3.60      | 2900        | 52.5           | 0.131             | 35.0         | 101        | 0,1,2,3            | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924HB-A76GL    | BALL         | 24        | 0.15        | 3.60      | 2900        | 52.5           | 0.131             | 35.0         | 101        | 6                  | CE               | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924UB-A72GL    | BALL         | 24        | 0.21        | 5.04      | 3300        | 60.0           | 0.166             | 39.4         | 101        | 2                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924XB-A71GL    | BALL         | 24        | 0.25        | 6.00      | 3800        | 66.9           | 0.186             | 42.6         | 101        | 1,2                | CE               | 200           | 25.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924LS-A70GL    | S            | 24        | 0.08        | 1.92      | 2100        | 37.9           | 0.073             | 26.5         | 101        | 0,2                | CE               | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924MS-A70GL    | S            | 24        | 0.12        | 2.88      | 2400        | 43.5           | 0.094             | 31.3         | 101        | 0,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924HS-A70GL    | S            | 24        | 0.15        | 3.60      | 2700        | 48.0           | 0.115             | 33.7         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924HS-A72GL    | S            | 24        | 0.20        | 4.80      | 3000        | 48.4           | 0.169             | 38.0         | 101        | 2                  | UL,CUL,CE        | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924HS-A73GL    | S            | 24        | 0.20        | 4.80      | 3000        | 48.4           | 0.169             | 38.0         | 101        | 3                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924US-A70GL    | S            | 24        | 0.21        | 5.04      | 3300        | 60.0           | 0.166             | 39.4         | 101        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924US-A71GL    | S            | 24        | 0.21        | 5.04      | 3200        | 57.8           | 0.158             | 38.6         | 101        | 1                  | UL,CE            | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0924US-A72GL    | S            | 24        | 0.21        | 5.04      | 3200        | 57.8           | 0.158             | 38.6         | 101        | 2                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0948HB-A71GL    | BALL         | 48        | 0.13        | 6.24      | 2900        | 52.5           | 0.133             | 35.0         | 101        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0948UB-A71GL    | BALL         | 48        | 0.16        | 7.68      | 3300        | 60.0           | 0.163             | 39.4         | 101        | 1                  | CE               | 200           | 52.36          |
| 92 X 92 X 25          | AD0948HS-A72GL    | S            | 48        | 0.07        | 3.36      | 2900        | 52.0           | 0.177             | 34.0         | 101        | 2                  | CE               | 200           | 52.36          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212LX-A71GL    | HYPRO        | 12        | 0.24        | 2.88      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.4         | 156        | 1                  | UL,CUL,CE        | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212LX-A72GL    | HYPRO        | 12        | 0.24        | 2.88      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.4         | 156        | 2                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212MX-A71GL    | HYPRO        | 12        | 0.34        | 4.08      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212MX-A73GL    | HYPRO        | 12        | 0.34        | 4.08      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |

NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

# ADDA USA

## DC FAN SPECIFICATIONS

| Frame Dimensions (mm) | Model Part Number | Bearing Type | Volts (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Pressure (Inches) | Noise (dB/A) | Weight (g) | Features Available | Safety Approvals | Units Per Box | Box Wt. (lbs.) |
|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| 120 X 120 X 25        | AD1212HX-A71GL    | HYPRO        | 12        | 0.44        | 5.28      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HX-A73GL    | HYPRO        | 12        | 0.44        | 5.28      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212UX-A71GL    | HYPRO        | 12        | 0.50        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.179             | 43.3         | 156        | 1                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212LB-A71GL    | BALL         | 12        | 0.24        | 2.88      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.4         | 156        | 1,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212LB-A73GL    | BALL         | 12        | 0.24        | 2.88      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.4         | 156        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212MB-A71GL    | BALL         | 12        | 0.33        | 3.96      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212MB-A72GL    | BALL         | 12        | 0.33        | 3.96      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 2                  | UL,CUL,CE        | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212MB-A73GL    | BALL         | 12        | 0.33        | 3.96      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HB-A71GL    | BALL         | 12        | 0.37        | 4.44      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HB-A72GL    | BALL         | 12        | 0.37        | 4.44      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 2                  | UL,CUL,CE        | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HB-A73GL    | BALL         | 12        | 0.37        | 4.44      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212UB-A71GL    | BALL         | 12        | 0.50        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.179             | 43.3         | 156        | 1                  | TUV,CE           | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212UB-A72GL    | BALL         | 12        | 0.50        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.179             | 43.3         | 156        | 2,3                | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212LS-A71GL    | S            | 12        | 0.24        | 2.88      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.4         | 156        | 1,3                | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212MS-A71GL    | S            | 12        | 0.34        | 4.08      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 1,3                | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212MS-A72GL    | S            | 12        | 0.34        | 4.08      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 2                  | UL,CUL,CE        | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HS-A71GL    | S            | 12        | 0.44        | 5.28      | 220         | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 158        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HS-A72GL    | S            | 12        | 0.44        | 5.28      | 220         | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 158        | 2                  | UL,CUL,CE        | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HS-A73GL    | S            | 12        | 0.44        | 5.28      | 220         | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 158        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212HS-A74GL    | S            | 12        | 0.40        | 4.80      | 2200        | 85.2           | 0.134             | 39.1         | 156        | 4                  | TUV,CE           | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1212US-A71GL    | S            | 12        | 0.50        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.179             | 43.3         | 156        | 1,2,3              | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224LX-A71GL    | HYPRO        | 24        | 0.14        | 3.36      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.4         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224MX-A71GL    | HYPRO        | 24        | 0.20        | 4.80      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224HX-A71GL    | HYPRO        | 24        | 0.24        | 5.76      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 1,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224HX-A73GL    | HYPRO        | 24        | 0.24        | 5.76      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224UX-A72GL    | HYPRO        | 24        | 0.25        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.176             | 43.3         | 156        | 2                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224LB-A71GL    | BALL         | 24        | 0.14        | 3.36      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.3         | 156        | 1,2                | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224MB-A71GL    | BALL         | 24        | 0.17        | 4.08      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224HB-A71GL    | BALL         | 24        | 0.19        | 4.56      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 1,2,3              | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224UB-A71GL    | BALL         | 24        | 0.25        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.176             | 43.3         | 156        | 1                  | TUV,CE           | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224UB-A72GL    | BALL         | 24        | 0.25        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.176             | 43.3         | 156        | 2,3                | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224LS-A71GL    | S            | 24        | 0.14        | 3.36      | 1800        | 72.0           | 0.095             | 34.4         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224MS-A71GL    | S            | 24        | 0.20        | 4.80      | 2050        | 80.5           | 0.117             | 38.0         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224HS-A71GL    | S            | 24        | 0.24        | 5.76      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE    | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224HS-A73GL    | S            | 24        | 0.24        | 5.76      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 3                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1224US-A71GL    | S            | 24        | 0.25        | 6.00      | 2500        | 98.6           | 0.176             | 43.3         | 156        | 1                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 25        | AD1248HB-A71GL    | BALL         | 48        | 0.25        | 9.60      | 2200        | 85.2           | 0.136             | 39.1         | 156        | 1                  | CE               | 90            | 30.80          |
| 120 X 120 X 32        | AD2512LX          | HYPRO        | 12        | 0.15        | 1.80      | 1200        | 12.0           | 0.109             | 34.3         | 276        | 0                  | TUV,CE           |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512MX          | HYPRO        | 12        | 0.60        | 7.20      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 0                  | UL,CUL,CE        |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512LB          | BALL         | 12        | 0.15        | 1.80      | 1200        | 12.0           | 0.109             | 34.3         | 276        | 0,3                | TUV,CE           |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512MB          | BALL         | 12        | 0.60        | 7.20      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 0                  | UL,CUL,TUV,CE    |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512MB          | BALL         | 12        | 0.60        | 7.20      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 2                  | TUV,CE           |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512MB          | BALL         | 12        | 0.60        | 7.20      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 3                  | CE               |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512HB          | BALL         | 12        | 0.65        | 7.80      | 2500        | 25.2           | 0.640             | 51.0         | 276        | 0,3                | CE               |               |                |

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

# ADDA USA

## DC FAN SPECIFICATIONS

| Frame Dimensions (mm) | Model Part Number | Bearing Type | Volts (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Pressure (Inches) | Noise (dB/A) | Weight (g) | Features Available | Safety Approvals  | Units Per Box | Box Wt. (lbs.) |
|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 120 X 120 X 32        | AD2512UB          | BALL         | 12        | 1.00        | 8.00      | 3200        | 33.1           | 1.121             | 55.8         | 276        | 0,2,3              | CE                |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512LS          | S            | 12        | 0.15        | 1.80      | 1200        | 12.0           | 0.109             | 34.3         | 276        | 0                  | TUV,CE            |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512MS          | S            | 12        | 0.60        | 7.20      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 0                  | TUV,CE            |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512HS          | S            | 12        | 0.65        | 7.80      | 2500        | 25.2           | 0.640             | 51.0         | 276        | 0                  | CE                |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2512US          | S            | 12        | 1.00        | 8.00      | 3200        | 33.1           | 1.121             | 55.8         | 276        | 0                  | CE                |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2524MX          | HYPRO        | 24        | 0.40        | 9.60      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 0                  | UL,TUV,CE         |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2524MB          | BALL         | 24        | 0.40        | 9.60      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 0                  | UL,CUL,CSA,TUV,CE |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2524HB          | BALL         | 24        | 0.43        | 9.80      | 2500        | 25.2           | 0.640             | 51.0         | 276        | 0                  | CE                |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2524UB          | BALL         | 24        | 0.50        | 9.80      | 2800        | 29.4           | 0.800             | 52.5         | 276        | 0                  | CE                |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2524MS          | S            | 24        | 0.40        | 9.60      | 2300        | 23.7           | 0.621             | 51.1         | 276        | 0                  | UL,CSA,TUV,CE     |               |                |
| 120 X 120 X 32        | AD2524US          | S            | 24        | 0.50        | 9.80      | 2800        | 29.4           | 0.800             | 52.5         | 276        | 0                  | CE                |               |                |
| 120 X 120 X 38        | AD1212LX-F51      | HYPRO        | 12        | 0.24        | 2.88      | 1950        | 72.3           | 0.135             | 32.9         | 297        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE     | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212LX-F53      | HYPRO        | 12        | 0.24        | 2.88      | 1950        | 72.3           | 0.135             | 32.9         | 297        | 3                  | CE                | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212MX-F51      | HYPRO        | 12        | 0.35        | 4.20      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 1                  | UL,CUL,CSA,CE     | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212MX-F53      | HYPRO        | 12        | 0.35        | 4.20      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 3                  | CSA,CE            | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HX-F51      | HYPRO        | 12        | 0.50        | 6.00      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 1,4                | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HX-F52      | HYPRO        | 12        | 0.50        | 6.00      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 2                  | CSA,CE            | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HX-Y51      | HYPRO        | 12        | 0.40        | 4.80      | 2750        | 108.0          | 0.215             | 43.3         | 213        | 1                  | CE                | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212LB-F51      | BALL         | 12        | 0.24        | 2.88      | 1950        | 72.3           | 0.135             | 32.9         | 297        | 1,3                | UL,CUL,TUV,CE     | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212LB-F52      | BALL         | 12        | 0.24        | 2.88      | 1950        | 72.3           | 0.135             | 32.9         | 297        | 2                  | UL,CE             | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212MB-F51      | BALL         | 12        | 0.35        | 4.20      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 1                  | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212MB-F52      | BALL         | 12        | 0.35        | 4.20      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 2,3,4,7            | CSA,CE            | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HB-F51      | BALL         | 12        | 0.50        | 6.00      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 1,3                | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HB-F52      | BALL         | 12        | 0.50        | 6.00      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 2,4                | UL,CUL,TUV,CE     | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HB-F57      | BALL         | 12        | 0.50        | 6.00      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 7                  | CSA,CE            | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HB-Y51      | BALL         | 12        | 0.40        | 4.80      | 2750        | 108.0          | 0.215             | 43.3         | 213        | 1,3                | CE                | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212UB-F51      | BALL         | 12        | 0.07        | 0.84      | 3200        | 122.0          | 0.394             | 48.0         | 297        | 1,2,4              | CE                | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212UB-F53      | BALL         | 12        | 0.07        | 0.84      | 3200        | 122.0          | 0.394             | 48.0         | 297        | 3                  | UL,CUL,CE         | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212LS-F51      | S            | 12        | 0.24        | 2.88      | 1950        | 72.3           | 0.135             | 32.9         | 297        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE     | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212MS-F51      | S            | 12        | 0.35        | 4.20      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 1                  | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212MS-F52      | S            | 12        | 0.35        | 4.20      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 2,3,4,7            | CSA,CE            | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HS-F51      | S            | 12        | 0.50        | 6.00      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 1,4                | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212HS-F52      | S            | 12        | 0.50        | 6.00      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 2,3,7              | CSA,CE            | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1212US-F51      | S            | 12        | 0.70        | 8.40      | 3200        | 122.0          | 0.394             | 48.0         | 297        | 1                  | CE                | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224MX-F51      | HYPRO        | 24        | 0.23        | 5.52      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 1                  | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224HX-F51      | HYPRO        | 24        | 0.32        | 7.68      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 1,2                | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224UX-F51      | HYPRO        | 24        | 0.40        | 9.60      | 3200        | 122.0          | 0.394             | 48.0         | 297        | 1                  | UL,CUL,CE         | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224UX-F52F     | HYPRO        | 24        | 0.40        | 9.60      | 3200        | 122.0          | 0.394             | 48.0         | 297        | 2                  | CE                | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224LB-F51      | BALL         | 24        | 0.14        | 3.36      | 1950        | 72.3           | 0.135             | 32.9         | 297        | 1                  | UL,CUL,TUV,CE     | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224MB-F51      | BALL         | 24        | 0.23        | 5.52      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 1,3                | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224MB-F52      | BALL         | 24        | 0.23        | 5.52      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 2                  | UL,CSA,CE         | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224MB-F54      | BALL         | 24        | 0.23        | 5.52      | 2540        | 94.0           | 0.244             | 41.0         | 297        | 4                  | CSA,CE            | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224HB-F51      | BALL         | 24        | 0.32        | 7.68      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 1                  | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40            | 33.66          |
| 120 X 120 X 38        | AD1224HB-F52      | BALL         | 24        | 0.32        | 7.68      | 2800        | 104.8          | 0.270             | 42.8         | 297        | 2,3                | UL,CSA,TUV,CE     | 40            | 33.66          |

NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

**ADDA USA**  
**DC FAN SPECIFICATIONS**

| Frame Dimensions<br>(mm)                              | Model Part Number | Bearing<br>Type | Volts<br>(V) | Current<br>(A) | Power<br>(W) | Speed<br>(RPM) | Air Flow<br>(CFM) | Pressure<br>(Inches) | Noise<br>(dB/A) | Weight<br>(g) | Features<br>Available | Safety Approvals  | Units Per<br>Box    | Box Wt. (lbs.) |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224HB-F54      | BALL            | 24           | 0.32           | 7.68         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 4,7                   | CSA,CE            | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224UB-F51      | BALL            | 24           | 0.40           | 9.60         | 3200           | 122.0             | 0.394                | 48.0            | 297           | 1,2,3                 | UL,CUL,CE         | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224LS-F51      | S               | 24           | 0.14           | 3.36         | 1950           | 72.3              | 0.135                | 32.9            | 297           | 1                     | UL,CUL,TUV,CE     | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224MS-F51      | S               | 24           | 0.23           | 5.52         | 2540           | 94.0              | 0.244                | 41.0            | 297           | 1                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224MS-F52      | S               | 24           | 0.23           | 5.52         | 2540           | 94.0              | 0.244                | 41.0            | 297           | 2,3,4                 | CSA,CE            | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224HS-F51      | S               | 24           | 0.32           | 7.68         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 1                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224HS-F52      | S               | 24           | 0.32           | 7.68         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 2,3,4                 | CSA,CE            | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1224US-F51      | S               | 24           | 0.40           | 9.60         | 3200           | 122.0             | 0.394                | 48.0            | 297           | 1                     | UL,CUL,CE         | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248MX-F52      | HYPRO           | 48           | 0.14           | 6.72         | 2540           | 94.0              | 0.244                | 41.0            | 297           | 2                     | UL,CE             | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HX-F51      | HYPRO           | 48           | 0.20           | 9.60         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 1                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HX-F52      | HYPRO           | 48           | 0.20           | 9.60         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 2                     | UL,CUL,CSA,CE     | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248LS-F51      | S               | 48           | 0.10           | 4.80         | 1950           | 72.3              | 0.135                | 32.9            | 297           | 1                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248MS-F51      | S               | 48           | 0.14           | 6.72         | 2540           | 94.0              | 0.244                | 41.0            | 297           | 1                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248MS-F52      | S               | 48           | 0.14           | 6.72         | 2540           | 94.0              | 0.244                | 41.0            | 297           | 2                     | UL,CE             | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248LB-F51      | BALL            | 48           | 0.10           | 4.80         | 1950           | 72.3              | 0.135                | 32.9            | 297           | 1,3                   | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248MB-F51      | BALL            | 48           | 0.14           | 6.72         | 2540           | 94.0              | 0.244                | 41.0            | 297           | 1                     | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248MB-F52      | BALL            | 48           | 0.14           | 6.72         | 2540           | 94.0              | 0.244                | 41.0            | 297           | 2,3                   | CE                | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HB-F51      | BALL            | 48           | 0.20           | 9.60         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 1,2                   | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HB-F53      | BALL            | 48           | 0.20           | 9.60         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 3                     | UL,CE             | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HB-F54      | BALL            | 48           | 0.20           | 9.60         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 4                     | CE                | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HB-Y56      | BALL            | 48           | 0.13           | 6.24         | 2750           | 108.0             | 0.215                | 43.3            | 213           | 6                     | CE                | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248UB-F51      | BALL            | 48           | 0.23           | 9.80         | 3200           | 122.0             | 0.394                | 48.0            | 297           | 1,3                   | CE                | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HS-F51      | S               | 48           | 0.20           | 9.60         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 1,2                   | UL,CUL,TUV,CSA,CE | 40                  | 33.66          |
| 120 X 120 X 38                                        | AD1248HS-F53      | S               | 48           | 0.20           | 9.60         | 2800           | 104.8             | 0.270                | 42.8            | 297           | 3                     | CE                | 40                  | 33.66          |
| NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires |                   |                 |              |                |              |                |                   |                      |                 |               |                       |                   | ALL RIGHTS RESERVED |                |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)