





CONNETTORE TIPO A (CON MOLLA DI RITEGNO ESTERNA)

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN
(DIMENSIONS IN)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



ASSE CAVITA'
(CAVITY CENTER LINE)

ASSE CONNETTORE
(CONN. CENTER LINE)

TIP. CAVITA' PER TERMINALI AMP "2.8 SENSOR-FLAT CONTACT" P/N 967541-1, 967542-1, 967543-1 E RELATIVI GOMMINI AMP P/N 828904-1, 828905-1, 828536-1.

TAPPO CAVITA' P/N 828906-2

(TYP. CAV. FOR 2.8 SENSOR-FLAT CONTACT P/N 967541-1, 967542-1, 967543-1 AND REL. SINGLE WIRE SEAL P/N 828904-1, 828905-1, 828536-1 CAVITY PLUG P/N 828906-2)

ROSSO (RED)	282956-8
GIALLO (YELLOW)	282956-7
MARRONE (BROWN)	282956-6
BLU (BLUE)	282956-5
VERDE (GREEN)	282956-4
NATURALE (NATUR)	282956-3
GRIGIO (GREY)	282956-2
NERO (BLACK)	282956-1

COLORE (COLOR)	NUMERO (PART N°)
-------------------	---------------------

3	///////	ACCIAIO INOX (STAINLESS STEEL)	MOLLA (SPRING)
2	NATURALE (NATURAL)	GOMMA SILICONE (SILICONE RUBBER)	GUARNIZIONE (SEALING)
1	///////	PA 6.6	BLOCCETTO (HOUSING)
N° (ITEM)	FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)

CUSTOMER DWG.
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED	RELEASE FOR PUBLICATION	19
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 1.4-3.0 (RED. INS. CABLE)	RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.35-2.5 mm ²
± 0.3	SCALA (SCALE) ----	
ANGOLI (ANGLES) ± 2°	TE Connectivity	

D	ECR-14-003472	MP	24 MAR 2014	DIS. 24 MAY 96
C	REVISED PER ECR-09-010409	M.P.	07 MAY 2009	CONT. A. BAJ
B	REVISED IN PRODUCT. E100-0185-97	A.B.	22 JUN 1997	CONT. 24 MAY 96
A	PRIMA EMISSIONE PER EC E100-0299-96	A.B.	25 JUN 1996	CONT. O. TARTAGLIA
REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS.	DATA (DATE)	APP.

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) 2 POS. SPLASH PROOF CONN. ASS'Y FOR 2.8 SENSOR-FLAT CONTACT			
LOC.	SIZE	NUMERO (CNS NO)	REV.
I	A3	C-282956	D
FOGLIO (SHEET) DI 1		DI 2	



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru