

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0039036030](#)
Status: **Active**
Overview: [standard_093](#)
Description: 2.36mm (.093") Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing With Positive Latch, UL 94V-2, Panel Mount, 3 Circuits

Documents:
[3D Model](#)
[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-3191-001 \(PDF\)](#)
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA	LR19980
TUV	R72081037
UL	E29179

General

Product Family	Crimp Housings
Series	3191
Comments	Polarized to Mating Part
Overview	standard_093
Product Name	Standard .093"

Physical

Breakaway	No
Circuits (maximum)	3
Circuits Detail	1x3
Color - Resin	Natural
Flammability	94V-2
Gender	Dual
Glow-Wire Compliant	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Resin	Nylon
Number of Rows	1
Packaging Type	Bag
Panel Mount	Yes
Pitch - Mating Interface (in)	0.264 In
Pitch - Mating Interface (mm)	6.71 mm
Polarized to Mating Part	Yes
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C

Electrical


Current - Maximum per Contact	11A
-------------------------------	-----

Material Info

Old Part Number	3191-03P
-----------------	----------

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	SPK-3191-001
Product Specification	PS-3191-001
Sales Drawing	SD-3191-03P-*



Series

image - Reference only

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**

REACH SVHC

**Contains SVHC: No
Halogen-Free
Status**

Not Reviewed

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[3191](#)Series



Mates With

[3191](#) Pin and Socket Recptacle, [5219](#)
Vertical PCB Header

Use With

[1189](#) Crimp Terminals, [1190](#) Crimp
Terminals, [1380](#) Male Crimp Terminals,
[1381](#) Female Crimp Terminals, [1433](#) Crimp
Terminals, [1434](#) Male Crimp Terminals,
[2605](#) , [2606](#) , [1973](#) , [2151](#) , [2273](#) , [2870](#) ,
[2871](#) , [4272](#) , Lin

A



パネル取付穴推奨寸法(厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION(THK. 2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT.

注記
NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE

39-03-6031	3191-03P-201	NYLON66	94V-0
39-03-6030	3191-03P	NYLON66	94V-2
EDP. NO.	ENG. NO.	MATERIAL	UL

						材料 MATERIAL		表参照 SEE CHART		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		
						仕上げ FINISH		—H—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
						通用電線範囲 WIRE RANGE		—H—		TITLE 名称		
						被覆外径 INS. RANGE		—H—		3 CKT. PLUG HS'G. (.093 DIA. TERMINAL)		
角度 ANGLE		130°										
30° 以上 OVER		+0.3										
10° 以上 30° 未満 OVER UNDER		+0.25										
未過 UNDER		+0.2	J	再作図 REDRAWN	(JC70316)	1/1	1986/06/24	CHK'D BY	1986/06/24		DWG. NO.	REV
一般公差 TOLERANCES			記号 TR	変更内容 REVISION RECORD	DR. M.F.	日付 DATE	APP'D BY	1986/06/24	尺度 SCALE 2 : 1		SD-319I-03P-*	J

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 FN-01C(032)MXJ-32

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru