

RAFIX 22 QR - Pushbutton, illuminated, flush lens, square collar, plastic front ring, momentary
1.30.240.051/1401



General information

| | |
|---------------------|--------------------|
| Form of lens | flat lens |
| Color of lens | transparent yellow |
| Color of front ring | black |
| Form of collar | square |

Dimensions

| | |
|---|----------------|
| Dimensions of collar | 29.8 x 29.8 mm |
| Overall height | 9.4 mm |
| Mounting depth with contact block without cable | 56.4 mm |
| Mounting hole | ø 22.3 mm |
| Mounting grid | 50 x 30 mm |

Mechanical design

| | |
|------------------|-----------|
| Mounting | ring nut |
| Contact function | momentary |
| Illumination | yes |


Mechanical characteristics

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Operating travel | 4 mm |
| Operating force max. | approx. 5 N for 1 switching element |
| Robustness max. | 100 N |

Other specifications

| | |
|--------------------------------------|--|
| Operating life (operations) | 1,000,000 momentary / 500,000 latching cycle |
| Degree of protection from front side | IP65 (DIN EN 60529) |
| Ambient temp. operating min. | -25 °C |
| Ambient temp. operating max. | +70 °C |
| Storage temperature min. | -40 °C |
| Storage temperature max. | +80 °C |
| Environmental resistance | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| ROHS compliant | yes |
| REACH compliant | yes |

Panel cut-out to IEC 60947-5-1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru