











NOTE:
MATERIAL: NYLON 66 UL 94V-0, COLOR: SEE TABLE.







YELLOW	37.9	35.00	15P	3-440133-5
	35.4	32.50	14P	3-440133-4
	32.9	30.00	13P	3-440133-3
	30.4	27.50	12P	3-440133-2
	27.9	25.00	11P	3-440133-1
	25.4	22.50	10P	3-440133-0
	22.9	20.00	9P	2-440133-9
	20.4	17.50	8P	2-440133-8
	17.9	15.00	7P	2-440133-7
	15.4	12.50	6P	2-440133-6
	12.9	10.00	5P	2-440133-5
	10.4	7.50	4P	2-440133-4
	7.9	5.00	3P	2-440133-3
NATURAL	5.4	2.50	2P	2-440133-2
	37.9	35.00	15P	1-440133-5
	35.4	32.50	14P	1-440133-4
	32.9	30.00	13P	1-440133-3
	30.4	27.50	12P	1-440133-2
	27.9	25.00	11P	1-440133-1
	25.4	22.50	10P	1-440133-0
	22.9	20.00	9P	440133-9
	20.4	17.50	8P	440133-8
	17.9	15.00	7P	440133-7
	15.4	12.50	6P	440133-6
	12.9	10.00	5P	440133-5
	10.4	7.50	4P	440133-4
	7.9	5.00	3P	440133-3
	5.4	2.50	2P	440133-2
HSG. COLOR	DIM B	DIM A	CIRCUITS	PART NO.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±	DWN O. HU 25-OCT-2002	TE Connectivity		
	CHK J. CHENG 25-OCT-2002			
MATERIAL SEE NOTE	APVD J. WU 25-OCT-2002	2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING		
	PRODUCT SPEC 108-57099			
FINISH SEE NOTE	APPLICATION SPEC 114-57004	LOC DW A ₃	DRAWING NO C-440133	REV B1
	WEIGHT	SCALE --	SHEET 1 OF 2	

B1	REVISED PER ECO-11-005294	HMR	06APR 11
LTR	REVISION RECORD	DWN	CHK DATE



POLY BAG
127mm(L)X 203mm(W)X 0.07mm(H)



CARTON
320mm(L)X 220mm(W)X 155mm(H)
(FOR HEADER 2P~7P ONLY)
340mm(L)X 470mm(W)X 365mm(H)
(FOR HEADER 8P~15P ONLY)

15,000	1,000	15P	3-440133-5	1-440133-5
20,000	1,000	14P	3-440133-4	1-440133-4
20,000	1,000	13P	3-440133-3	1-440133-3
25,000	1,000	12P	3-440133-2	1-440133-2
25,000	1,000	11P	3-440133-1	1-440133-1
30,000	1,000	10P	3-440133-0	1-440133-0
35,000	1,000	9P	2-440133-9	440133-9
40,000	1,000	8P	2-440133-8	440133-8
8,000	1,000	7P	2-440133-7	440133-7
10,000	1,000	6P	2-440133-6	440133-6
12,000	1,000	5P	2-440133-5	440133-5
15,000	1,000	4P	2-440133-4	440133-4
20,000	1,000	3P	2-440133-3	440133-3
25,000	1,000	2P	2-440133-2	440133-2
APQ (PCS/CARTON)	PPQ (PCS/BAG)	CIRCUITS	YELLOW	NATURAL
			HOUSING COLOR	
			PART NUMBER	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±	DWN	O. HU	TE Connectivity	
	25-OCT-2002	J. CHENG		
	CHK	25-OCT-2002	NAME	
	APVD	J. WU	2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING	
MATERIAL	SEE SHEET 1.	PRODUCT SPEC		
FINISH	SEE SHEET 1.	APPLICATION SPEC	LOC	SIZE
		WEIGHT	DW	A ₃
			SCALE	DRAWING NO
				C-440133
				REV
				B1
				SHEET
				2 OF 2

SEE SHEET 1.	ECN	DWN	CHK	DATE
LTR	REVISION RECORD			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru