



	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
	MATERIAL NO. LOOSE PIECE	ENG. NO.	MATERIAL NO. TAPE MOUNTED	ENG. NO.	STUD SIZE	"S" C2 ±.005/0.13	"W" MAX.	"C" MIN.	"L" MAX.	"ID" MIN.	STOCK THICKNESS	"H" ±.020/0.51			
F	190690027	AA-120-02	190690028	AA-120-02T	2	.094/(2.39)	.235/(6.00)	.157/(3.99)	.484/(12.29)	.062/(1.57)	.028/(0.71)	1.155/(29.34)	F		
	190690029	AA-120-04	190690030	AA-120-04T	4	.119/(3.02)									
	190690031	AA-120-06	190690032	AA-120-06T	6	.146/(3.71)									
	190690033	AA-121-06	190690034	AA-121-06T	6	.146/(3.71)									
	190690035	AA-121-08	190690036	AA-121-08T	8	.173/(4.39)									
E	190690037	AA-121-10	190690038	AA-121-10T	10	.198/(5.03)	.322/(8.18)	.270/(6.86)	.641/(16.28)	.062/(1.57)	.028/(0.71)	1.155/(29.34)	E		
	190690039	AA-121-209	190690475	AA-121-209T	209	.209/(5.18)									
	190690040	AA-122-10	190690041	AA-122-10T	10	.198/(5.03)									
	190690042	AA-122-14	190690044	AA-122-14T	14	.265/(6.71)	.477/(12.11)	.386/(9.80)	.835/(21.21)	.062/(1.57)	.028/(0.71)				
	190690045	AA-122-56	190690046	AA-122-56T	56	.328/(8.33)									
D	190690047	AA-126-10	-----	-----	10	.198/(5.03)						.544/(13.82)	.552/(14.02)	1.034/(26.26)	.055/(1.40)
	190690048	AA-126-14	190690128	AA-126-14T	14	.265/(6.71)									
	190690051	AA-126-56	-----	-----	56	.328/(8.33)									
	190690049	AA-126-38	190690050	AA-126-38T	38	.390/(9.91)	.264/(6.70)	.240/(6.10)	.582/(14.78)	.062/(1.57)	.028/(0.71)				
	190690052	AA-132-04	190690053	AA-132-04T	4	.119/(3.02)									
190690054	AA-132-06	190690055	AA-132-06T	6	.146/(3.71)	.283/(7.20)						.240/(6.10)	.591/(15.00)	.062/(1.57)	.028/(0.71)
190690056	AA-132-08	190690057	AA-132-08T	8	.173/(4.39)		.197/(5.00)	.173/(4.40)	.490/(12.40)	.055/(1.40)	.031/(0.79)				
190690061	AA-133-10	190690062	AA-133-10T	10	.198/(5.03)										
190690024	AA-1111-02	190690191	AA-1111-02T	2	.094/(2.39)										
	190690025	AA-1111-04	190690026	AA-1111-04T	4	.119/(3.02)									



SALES DRAWING


- NOTE(S):**
1. MATERIAL: COPPER.
 2. PLATING: ELECTRO-TIN.
 3. ALL DIMENSIONS IN INCHES/(MM).

WIRE SIZE:
22-18 AWG
0.25-1.5 MM²

4. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

STDIZE STUD TOL EC NO: WNA2011-0225 2010/10/29 CHKD: JMACNEIL 2010/11/17 APPR: JMACNEIL 2010/11/17	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
				mm	INCH	DRAWN BY BDEROSS	DATE 2000/6/13	TITLE RING TONGUE TERMINAL KRIMPTITE, 100 SERIES 22-18 AWG MOLEX INCORPORATED	
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY JHACKNEY	DATE 2000/6/13		
			3 PLACES	± ---	± ---	APPROVED BY JMACNEIL	DATE 2010/11/17		
			2 PLACES	± ---	± ---	MOLEX			
			1 PLACE	± ---	± ---	MOLEX INCORPORATED			
			ANGULAR ± ---°		MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.		
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-19069-004	1 OF 1	
					THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

10	9	8	7	6	5		
MATERIAL NO. LOOSE PIECE	ENG. NO.	MATERIAL NO. TAPE MOUNTED	ENG. NO.	STUD SIZE	"S" ±.005/0.13	STOCK THICKNESS	FINISH
190690200	C-128-04	190690147	C-128-04T	4	.119/(3.02)	.040/(1.02)	SEE NOTE 2
190690202	C-128-06	190690148	C-128-06T	6	.146/(3.71)		
190690205	C-128-08	190690208	C-128-08T	8	.173/(4.39)		
190690209	C-128-10	190690212	C-128-10T	10	.198/(5.03)		
190690215	C-128-209	---	---	209	.209/(5.18)		
192030159	C-U-128-06	192030111	C-U-128-06T	6	.146/(3.71)	.038/(0.97)	
192030160	C-U-128-08	192030112	C-U-128-08T	8	.173/(4.39)		
192030113	C-U-128-10	192030114	C-U-128-10T	10	.198/(5.03)		
190690682	C-128-10-AU	---	---	10	.198/(5.03)	.040/(1.02)	SEE NOTE 3



SALES DRAWING

- NOTES:
- 1. MATERIAL: COPPER.
 - 2. FINISH: TIN PLATING, 100(2.5)µin(µm) MIN
 - 3. FINISH: GOLD, 50(1.25)µin(µm) MIN. OVER NICKEL, 50(1.25)µin(µm) MIN. PLATING.
 - 4. WIRE SIZE: 12-10 AWG, 4.0-6.0 MM²
 - 5. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

RELEASED EC NO: IPG2015-0823 A	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION			
				mm	INCH	DRAWN BY	DATE	TITLE RING TONGUE TERMINAL KRIMPTITE, 128 SERIES 12-10 AWG				
			4 PLACES	± ---	± ---	BDEROSS	2000/6/13					
			3 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE					
			2 PLACES	± ---	± ---	JMACNEIL	2014/10/30	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
			1 PLACE	± ---	± ---	APPROVED BY	DATE					
			ANGULAR ±---°			JMACNEIL	2014/11/19	MATERIAL NO. SEE CHART				
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS												
			SIZE B	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								
						DOCUMENT NO. SD-19069-020			SHEET NO. 1 OF 1			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru