



189-015
Environmental Banding Backshell
for Multichannel M85045 Shipboard Fiber Optic Cable
for Use with MIL-PRF-28876 or Glenair 180-040 Connectors



C



189-015

Environmental Banding Backshell
for Multichannel M85045 Shipboard Fiber Optic Cable
for Use with MIL-PRF-28876 or Glenair 180-040 Connectors

MIL-PRF-
28876

TABLE I: SHELL SIZE

Shell Size	Designator (Ref)	A Thread Class 2B	B Dia Max	C Dia Max	Max Dash Number
11	A	3/4 -20 UNEF	1.028 (26.1)	.410 (10.4)	05
13	B	7/8 -20 UNEF	1.141 (29.0)	.532 (13.5)	05
15	C	1 -20 UNEF	1.263 (32.1)	.710 (18.0)	07
23	F	1-7/16 -18 UNEF	1.703 (43.3)	1.116 (28.3)	13

TABLE I: CABLE ENTRY AND SHRINK SLEEVE DASH NUMBER

Dash No.	Clamp Size	Cable Size Maximum	K Diameter $\pm .005$ (0.1)	L Max	Dash No. MIL-I-2305/4 Shrink Sleeve	Dash No. MIL-I-23053/5 Shrink Sleeve	Cable Entry	
							Minimum	Maximum
05	12	.280 (7.1)	.312 (7.9)	1.110 (28.2)	-203-0	-107-0	.203 (5.2)	.375 (9.5)
07	16	.395 (10.0)	.438 (11.1)	1.210 (30.7)	-204-0	-108-0	.328 (8.3)	.500 (12.7)
09	20	.510 (13.0)	.562 (14.3)	1.210 (30.7)	-204-0	-109-0	.452 (11.5)	.625 (15.9)
11	24	.621 (15.8)	.688 (17.5)	1.210 (30.7)	-205-0	-106-0	.515 (13.1)	.750 (19.1)
13	28	.736 (18.7)	.812 (20.6)	1.360 (34.5)	-205-0	-110-0	.640 (16.3)	.875 (22.2)

TABLE II: FINISH

SYM	MATERIAL	FINISH
M	Aluminum	Electroless Nickel
NF	Aluminum	Cadmium O.D. Over Electroless Nickel (500-Hr. Salt Spray)

APPLICATION NOTES

1. Material/ Finishes:

Adapter, Coupling Nut – Aluminum Alloy/See Table II
Clamp Components – Ryton R4XT-Black; Ultem 1000-Natural
Anti-Rotation Device – Torlon 4203L-Natural
O-Ring – Fluorosilicone/ N.A.

2. Spacer Ring and O-Ring are packed loose and must be installed with connector at time of assembly. The Spacer is utilized to retain the Terminus Insert.

3. MIL-I-23053/4 & 5 Shrink Sleeving are packed loose in a plastic bag. MIL-I-2305/4 Shrink Sleeving to be heat shrunk over rear of Adapter before MIL-I-23053/5 Shrink Sleeving.

4. Metric Dimensions (mm) are indicated in parentheses.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru