



DIMENSIONS mm (inches)




METHOD OF INSERTION
ON THE PCB = FLAT ROCK



Recommended accessory :

Loaded connectors with less than 64 cts
require fixings with self-winding screws
part number : 4514327



TIN LEAD	LEAD FREE	
8609 396 88 94 755 000 E3	8609 396 88 94 755 E3 LF	Style R receptacle, 96 Position, press fit, class 2
8609 396 88 94 765 000 E3	8609 396 88 94 765 E3 LF	Style R receptacle, 96 Position, press fit, class 1
8609 464 88 94 755 000 E3	8609 464 88 94 755 E3 LF	Style R receptacle, 64 Position, press fit, class 2
8609 464 88 94 765 000 E3	8609 464 88 94 765 E3 LF	Style R receptacle, 64 Position, press fit, class 1

Application specific part-numbers: See sheet 2


GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:
SEE DRAWING C-8609-0000C

rev	ecn no	dr	date
J	-	ROU	2002/08/30
K	LS05-004	JTA	2005/02/25
L	LS06-0097	LGO	2006/07/25
M	LS07-0297	HLE	2007/11/19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com		surface ISO 1302 ✓	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Dr	ROUILLARD	1993/05/01	0.X	±0.1
Eng	TARON	1993/05/01	0.XX	±0.1
Chr	LEGARE	1993/05/01	0.XXX	±0.1
Appr	LEGARE	1993/05/01	size A3 Scale 1.5	
Product family		DIN 8609		Spec ref -
title RIGHT ANGLE RECEPTACLE - STYLE R			dwg no C-8609-0369	Rev. M
catalog no SEE TABLE			CUSTOMER sheet 1 of 2	

PART NUMBER	8609			88		7		5	
PIN OUT									
rows a-b-c	=====	3	96						
rows a-c	=====	4	64						
rows a-b	=====	2	64						
NUMBER OF CONTACTS									
TERMINATION	L = 3.00 ±0.20 (.118)	-----	---short post---	-----				94	
PERFORMANCE CLASS									
DIN 41612 class 3	=====								4
DIN 41612 class 2	=====								5
DIN 41612 class 1	=====								6
TERMINATION TYPE									
TIN LEAD	=====								000E3
LEAD FREE	=====								E3LF

PCB LAYOUT



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C-8609-0000C

European Views

www.fciconnect.com		surface ISO 1302 ✓	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection A3	mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	ROUILLARD	1993/05/01	ANGULAR	0.X	±0.1
Eng	TARON	1993/05/01	LINEAR	0.XX	±0.1
Chr	LEGARE	1993/05/01	0.XX' ±2'	0.XXX	±0.1
Appr	LEGARE	1993/05/01	Product family	DIN 8609	Spec ref -
FCj			title RIGHT ANGLE RECEPTACLE - STYLE R		Rev. M
catalog no			-		dwg no C-8609-0369
			CUSTOMER		sheet 2 of 2

REV F - 2006-04-17

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru