



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECR-16-011494	30MAY2017	NK	CX




- | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|----|-------------|
|  | 33.00 | 28.70 | 33.00 | 40.14 | 12 | 3-1445098-2 |
|  | 30.00 | 25.70 | 30.00 | 37.14 | 11 | 3-1445098-1 |
|  | 27.00 | 22.70 | 27.00 | 34.14 | 10 | 3-1445098-0 |
|  | 24.00 | 19.70 | 24.00 | 31.14 | 9 | 2-1445098-9 |
|  | 21.00 | 16.70 | 21.00 | 28.14 | 8 | 2-1445098-8 |
|  | 18.00 | 13.70 | 18.00 | 25.14 | 7 | 2-1445098-7 |
|  | 15.00 | 10.70 | 15.00 | 22.14 | 6 | 2-1445098-6 |
|  | 12.00 | 7.70 | 12.00 | 19.14 | 5 | 2-1445098-5 |
|  | 9.00 | 4.70 | 9.00 | 16.14 | 4 | 2-1445098-4 |
|  | - | - | 6.00 | 13.14 | 3 | 2-1445098-3 |
|  | - | - | 3.00 | 10.14 | 2 | 2-1445098-2 |


SUPERCEDED BY 3-1445098-2		33.00	28.70	33.00	40.14	12	1-1445098-2
SUPERCEDED BY 3-1445098-1		30.00	25.70	30.00	37.14	11	1-1445098-1
SUPERCEDED BY 3-1445098-0		27.00	22.70	27.00	34.14	10	1-1445098-0
SUPERCEDED BY 2-1445098-9		24.00	19.70	24.00	31.14	9	1-1445098-9
SUPERCEDED BY 2-1445098-8		21.00	16.70	21.00	28.14	8	1-1445098-8
SUPERCEDED BY 2-1445098-7		18.00	13.70	18.00	25.14	7	1-1445098-7
SUPERCEDED BY 2-1445098-6		15.00	10.70	15.00	22.14	6	1-1445098-6
SUPERCEDED BY 2-1445098-5		12.00	7.70	12.00	19.14	5	1-1445098-5
SUPERCEDED BY 2-1445098-4		9.00	4.70	9.00	16.14	4	1-1445098-4
SUPERCEDED BY 2-1445098-3		-	-	6.00	13.14	3	1-1445098-3
SUPERCEDED BY 2-1445098-2		-	-	3.00	10.14	2	1-1445098-2
	FINISH	DIM Z	DIM V	DIM T	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 09OCT2000 J.ROOT CHK 17-APR-2001 K. WHITAKER APVD 17-APR-2001 C. JONES		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		NAME RIGHT ANGLE THRU HOLE HEADER ASSY, 0.76 MIC GOLD CONTACTS, W/PLASTIC T.M. HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK	
MATERIAL 		FINISH SEE TABLE			
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		SIZE A2	
		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C=1445098	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1	
				SHEET 1 OF 2	
				REV A3	


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



PCB LAYOUT FOR 2 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 3 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 4-12 POSITION 
COMPONENT SIDE

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru